安全
THE MASTER OF ALL
Japanese precision meets cutting-edge technology
Endurance and security at its finest. Secure your home and property with a strong, safe, and smart digital lock for your peace of mind.
3S TECHNOLOGY
SAFE
ระบบการกดรหัสหลอก และป้องกันการปลอมกุญแจ
STRONG
วัสดุ การผลิตและการประกอบที่มีความแข็งแกร่ง ผ่านการกดสอบความทนทานถึง 65 รูปแบบ
SMART
ทำงานอย่างอัจฉริยะ ตอบสนอง ทุกการใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0
KUDOS | ALPHA

INTRODUCTION

Since its establishment in 1923, ALPHA Corporation has provided lock and key products in a variety of fields such as housing, automobile, industrial equipment and leisure facility.

Having developed deep expertise on locks and keys along with integration of diverse business sectors, as the long-standing strength of ALPHA Corporation, we have continued to offer new values to society through the development of products with cuttingedge technologies.

The center of our business is based on “ALPHA WAY” which is the starting point of practicing Management by Principle. We will take it the biggest and utmost joy to be appreciated by our customers and ultimate users by creating and providing the new values and by consolidating the power of everybody. And we aim to enhance profitability as a result.

Also, we will fulfill 4 social responsibilities those for customers, employees, local communities and shareholders and want to be an environment-conforming entity that can exist by adapting to its business.

อัลฟ่าล็อก ผู้เชี่ยวชาญในระบบล็อกอิเล็คทรอนิกส์ และดิจิตอลล็อกจากประเทศญี่ปุ่น โดยอัลฟ่าได้พัฒนาเทคโนโลยีพิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตน เข้ามาผสมผสานกับความชำนาญด้าน Mechanic ผลิตอิเล็คทรอนิกส์ล็อกและดิจิตอลล็อกที่หลากหลาย ซึ่งอัลฟ่าล็อกมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด การเลือกใช้แต่วัสดุคุณภาพดี ดีไซน์เด่นเป็นเอกลักษณ์ และการใช้งานที่ง่ายสะดวกสบาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อัลฟ่าล็อกได้รับการประเมินค่าอย่างสูงจากสถาปนิก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจำหน่ายประตูชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

WS200

DIGITAL LOCK WS200

ดิจิตอลล็อกคุณภาพสูงสำหรับติดตั้งกับประตูไม้ชนิดบานสวิง ความหนา 35 – 50 มม.
มี 2 รุ่น คือ รุ่น One Touch และรุ่น Auto Lock มี 2 สี คือ สีดำ และสีเงิน

Japan Quality

Silver Black Matt



ฟังก์ชันการใช้งาน

- มี 2 รุ่น คือ รุ่น One Touch และรุ่น Auto Lock
- มี 2 สี คือ สีดำ และ สีเงิน
- รองรับการปลดล็อกด้วย 3 ระบบ คือ รหัส / IC Card / กุญแจ
- ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย หากไม่มี Register Card จะสามารถเพิ่มรหัส หรือ IC Card ได้เท่านั้น แต่จะไม่สามารถทำการลบได้
- IC Card แบบ Mifare card ซึ่งสามารถใช้งานได้ร่วมกับบัตร BTS, MRT, Rabbit card เป็นต้น
- มีตัวเขี้ยวล็อก เสริมความแข็งแรงในการล็อก ช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย
- กล่องกุญแจวัสดุใช้นวัตกรรมเดียวกับที่อุตสาหกรรมรถยนต์เลือกใช้ ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- Waterproof ผ่านการทดสอบการกันน้ำและป้องกันฝุ่น แบบเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ (JIS D0203-S2) จึงสามารถติดตั้งบริเวณด้านนอกอาคารได้
- ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ ใช้พลังงานจากถ่านขนาด AA Alkaline จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้งานได้นานถึง 2 ปี (ทดสอบจากการเปิด-ปิดประตูได้ 3,650 รอบ)
- ผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดมากถึง 200,000 ครั้ง
- มีฟังก์ชันป้องกันการโจรกรรม หรืองัดแงะ และกุญแจ Dimple key 22 Pin ที่ยากต่อการปลอมกุญแจ และการซ้ำกันของลูกกุญแจ
- สามารถปิดเสียง เพื่อป้องกันการรบกวนได้
- มีสัญญาณเตือนไฟแบตเตอรี่อ่อน โดยยังสามารถใช้งานได้อีก 50 รอบ หลังมีสัญญาณเตือนดังขึ้น
- สีและขนาดตัวหนังสือบนหน้าจอได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อผู้มีปัญหาทางด้านสายตา
- สามารถทนอุณหภูมิได้ -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส
- 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดดิจิตอลล็อก WS200, กุญแจ 2 ดอก, ID Card 3 ใบ, RC Card 2 ใบ

Specifications	
Backset	64 mm
Spacing	80 mm
Handing	Rigth/Left
Door thickness	35-50 mm
Battery	AA alkaline 4 pcs
Password	4-12 digits (2 password)
User card	MIFARE, FeliCa, Tag-it HF-I Pro

วิธีการเปิด-ปิด 3 แบบ

Password
รหัส

IC Card
การ์ด

Key
กุญแจ

KUDOS | ALPHA

Rim Lock αR1

ALPHA Rim Lock αR1

Japan Quality

ดิจิตอลล็อกชนิด Rim Lock เสริมความปลอดภัยให้กับที่พักอาศัย
เหมาะสำหรับติดแบบ Indoor ติดตั้งกับประตูไม้และประตูเหล็กชนิดบานสวิง ความหนา 30 – 50 มม.





ฟังก์ชันการใช้งาน

- มี 1 สี คือ สีดำด้าน
- รองรับการปลดล็อกด้วย 4 ระบบ คือ ลายนิ้วมือ / รหัส / IC Card / บลูทูธ (แอปพลิเคชัน)
- รองรับการบันทึกลายนิ้วมือได้ 100 ลายนิ้วมือ / รองรับรหัสได้ 10 รหัสผู้ใช้ (10 User Pin Code, 1 One-Time PIN, 1 Master PIN) / รองรับ IC Card ได้ 100 ใบ โดยสามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชัน
- สามารถตรวจสอบบันทึกการเข้า และการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน
- ระบบ Auto Lock Mode ล็อกอัตโนมัติทันทีที่ประตูปิด
- ระบบ Privacy Mode ป้องกันการปลดล็อกจากภายนอก เพื่อลดการรบกวนในช่วงเวลาที่ต้องการ
- ระบบ Away Mode ป้องกันการปลดล็อกจากภายนอก ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวไม่อยู่บ้านพร้อมกัน และมีสัญญาณเตือนยาว 1 นาที เมื่อมีการเปิดจากภายใน
- ระบบ Shutdown Mode อุปกรณ์ล็อกจะปิดระบบนาน 5 นาทีทันทีที่มีการใส่รหัสผิด หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนปลดล็อกครบ 10 ครั้ง
- มีระบบป้องกันการแอบดูรหัส สามารถกดรหัสหลอกก่อนหรือหลัง โดยการกดรหัสจริงจะต้องเรียงติดกัน และรหัสที่กดรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 32 ตัว
- มีสัญญาณเตือนในกรณีที่ดิจิตอลล็อกทำงานผิดปกติ หรือมีการงัดแงะ
- มีจุดกระตุ้นแบตเตอรี่กรณีแบตเตอรี่หมด ผ่านช่อง Micro USB
- รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Z – Wave และ Zigbee (อุปกรณ์เสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
- ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ ใช้พลังงานจากถ่านขนาด AA Alkaline จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้งานได้นานถึง 1 ปี

Specifications

FingerPrint Capacity	100
Master PIN Code	1
User PIN Code	10
One-time PIN Code	1
PIN Code Length	6 to 12 digits
RFID Card Capacity	100
Bluetooth	Enabled
Smart Home Connectivity (optional)	Z-Wave/Zigbee
Alarm	Low Battery/Lock Unusual Multiple wrong entries
Material	Zinc alloy
Voice guide language	English (default)
Applicative Door	Wooden door/Steel door
Door Thickness	30-50 mm
Color	Black
Power Supply	DC 6V 4 AA Battery
Emergency Power Supply	Micro USB port
Battery life	10 months

วิธีการเปิด-ปิด 4 แบบ

Fingerprint ลายนิ้วมือ

IC Card การ์ด

Password รหัส

Bluetooth บลูทูธคีย์

WG430

DIGITAL LOCK WG430

Japan Quality

ดิจิตอลล็อกชนิด PUSH PULL Handle ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบล็อก 2 ชั้นมาตรฐานญี่ปุ่น
เหมาะสำหรับติดตั้งกับประตูเหล็กและประตูอลูมิเนียมชนิดบานสวิง ความหนา 40 มม.

Silver Black Matt

BACK VIEW FRONT VIEW

ฟังก์ชันการใช้งาน

- มี 2 สี คือ สีดำ และสีเงิน
- รองรับการปลดล็อกด้วย 3 ระบบ คือ รหัส / IC Card / กุญแจ
- ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย หากไม่มี Register Card จะสามารถเพิ่มรหัส หรือ IC Card ได้เท่านั้น แต่จะไม่สามารถทำการลบได้
- มีตัวเขี้ยวล็อก stainless SUS 304 ทำให้สินค้ามีความแข็งแรงในการล็อก ช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัย
- มีระบบการกดรหัสหลอก เพื่อลบรอยนิ้วมือบนหน้าจอเพื่อป้องกันการแอบดูรหัส
- ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบล็อก 2 ชั้น ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นด้วยการดำเนินการเพียงขั้นตอนเดียว
- มีระบบป้องกันเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเปิดประตู แม้ปลดล็อกกลอนด้านล่างแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ จะต้องปลดล็อกกลอนด้านบนเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดประตูได้
- ระบบล็อคจะดำเนินการล็อกอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ล็อกถูกปลดล็อกแต่ประตูไม่ถูกเปิดออกภายใน 25 วินาที
- หากมีการกดรหัสผิดหรือปลดล็อกผิดวิธีครบ 5 ครั้ง อุปกรณ์จะหยุดใช้งานเป็นเวลา 30 วินาที
- กล่องกุญแจทำจากสแตนเลส ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ใช้พลังงานจากถ่านขนาด AA Alkaline จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้งานได้นานถึง 1 ปี
- มีฟังก์ชันป้องกันการโจรกรรม หรืองัดแงะ และกุญแจได้ออกแบบให้ยากต่อการปลอมแปลง
- หากมีการงัดแงะอุปกรณ์ แล้วกลอนไม่ปลดล็อกกลอนคู่พร้อมกัน ประตูจะกลับมาล็อกใหม่อีกครั้งภายใน 50 วินาที
- สามารถชาร์จไฟฉุกเฉินได้ด้วยถ่านอัลคาไลน์ 9V

Specifications

Backset	64 mm.
Handing	Rigth/Left
Door thickness	40 mm.
Door Type	Steel door / Aluminium door
Battery	AA alkaline 4 pcs
Color	Black / Silver

วิธีการเปิด-ปิด 3 แบบ



Password
รหัส

IC Card
การ์ด

Key
กุญแจ

KUDOS | ALPHA

SPECIFICATIONS

Description รายละเอียดสินค้า	WS200	Rim Lock αR1	WG430
MODES OF ACCESS (วิธีการปลดล็อคประตู)			
Pin Codes รหัสผ่าน	/	/	/
Bluetooth Keys สมาร์ทโฟน		/	
Keycard คีย์การ์ด	/	/	/
Fingerprint ลายนิ้วมือ		/	
Physical Keys กุญแจ	/		/
SPECIFICATIONS (ข้อมูลสินค้า)			
Door Thickness (mm.) ความหนาประตู (มม.)	35-50	30-50	40
Door Frame (mm.) ความกว้างขอบประตู (มม.)	102	102	102
Dimension (w x l x h) ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง)	72 x 44 x 320 mm	ด้านหน้า 71.2 x 13 x 172.5 mm ด้านหลัง 77.5 x 50.6 x 200 mm	-
Backset ระยะเจาะรูลูกบิด	64 mm	-	64 mm
Applicative Door ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	Wooden Door ประตูไม้	Wooden Door / Steel Door ประตูไม้ / ประตูเหล็ก	Aluminium door/Steel Door ประตูอลูมิเนียม / ประตูเหล็ก
Door Type ประเภทประตู	Door Swing ประตูแบบบานเปิด ผลักเข้าและดึงออก	Door Swing ประตูแบบบานเปิด ผลักเข้าและดึงออก	Door Swing ประตูแบบบานเปิด ผลักเข้าและดึงออก
Net Weight (kg.) น้ำหนัก (กก.)	2.4	1.2	4.250
Body Material วัสดุ	Aluminium Die Casting	Zinc Alloy	Stainless Steel
Power Type แหล่งจ่ายไฟ	ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน	ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน	ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน
Emergency Power แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน	-	MICRO USB PORT	ถ่านอัลคาไลน์ 9V
Waterproof ป้องกันน้ำ	กันน้ำได้	-	JIS D203-S2 กันน้ำได้
Mobile Application แอปพลิเคเชั่น	-	Alpha lock Access	-
Certifications มาตรฐานการรับรอง	IP68	IP54	IP68
FEATURES (คุณสมบัติสินค้า)			
Without Internet & wifi connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือ wifi	/	/	/
Auto Lock Mode ล็อคอัตโนมัติทันทีที่ปิดประตู	/	/	/
Tamper Alarm สัญญาณเตือนกรณีเกิดการงัดแงะ	/	/	/
Privacy Mode โหมดความเป็นส่วนตัว	/	/	/
Low Battery Alert สัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/
Scramble Function ระบบป้องกันการสุ่มรหัสจากผู้อื่น	/	/	/
Access Records Query ดูประวัติการเข้าและการใช้งาน		/	
Support for IOS and Android รองรับระบบ IOS และ Android		/	
Warranty การรับประกันสินค้า	2ปี	2ปี	2ปี

KUDOS | ALPHA