

KUDOS | ELLAI

CATA



LOGUE

LIVE TO THE FULLEST

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ช่วยให้โอเดียการออกแบบใหม่ๆ สามารถเป็นไปตามจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สะท้อนตัวตนผู้ใช้งานผ่านผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสรร ยกระดับความสุขในทุกสัปดาห์การใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง



INTRODUCTION

KUDOS | ELLAI แบนด์สุขภาพที่ผลิตกันที่ในห้องน้ำคุณภาพสูง ผ่านการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนาน ที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล เรามุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่สร้างความสุขและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยเน้นเรื่องของคุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง Function และ Emotion การออกแบบเรียบง่าย โมเดิร์น แต่ใส่ใจในทุกรายละเอียด มอบความสะดวกสบาย สะอาดปลอดภัย โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อยกระดับความสุขในทุกสัปดาห์การใช้ชีวิต

เพราะห้องน้ำไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับชำระล้างหรืออาบน้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความสุข ความผ่อนคลาย สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และปลดปล่อยทุกความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่





ABOUT ELLAI

ELLAI เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2011 ภายใต้ Tangshan monopoly ceramic Co., Ltd. ผลิตสุขภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ เชี่ยวชาญในการผลิตสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ELLAI มีสินค้าสำหรับห้องน้ำครอบคลุม 9 ประเภท ได้แก่ สุขภัณฑ์เซรามิก ก๊อกน้ำ ฟักบัว อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ำ ตู้อาบน้ำ อุปกรณ์พีดีซี และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำอื่นๆ สินค้าทุกชิ้นของ ELLAI ถูกดีไซน์ผลิตขึ้นด้วยความใส่ใจ ประณีต และได้รับการรับรองคุณภาพผ่านมาตรฐานของประเทศต่างๆ มากมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ฯลฯ การออกแบบสินค้าทุกชิ้นของ ELLAI คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เน้นเรื่องของคุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสามารถสร้างความสุขและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง



6 Production Bases
5 LOCATED IN TANGSHAN
+1 IN THAILAND



1st Rank
FOR CHINA EXPORT VOLUME
FOR SANITARY WARE PRODUCT



Smart Factory
ADVANCE PRODUCTION LINE &
SMART DEVICES

FACTORY

โรงงานขนาดใหญ่ มาตรฐานน่าเชื่อถือไว้ใจได้ มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดดเด่นทางด้านอุปกรณ์ Automation และ Intelligence equipment ในการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก



SMART DEVICES

- High pressure casting
- Robot manipulator
- CNC molding equipment
- Intelligent toilet production equipment



PRODUCTION LINE

- 5 Intelligent gas tunnel kilns
- 4 Gas shuttle kilns
- More than 1,000 advanced production lines

INTELLIGENT MANUFACTURING PROCESS

Casting

หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันสูง
มีความถูกต้องแม่นยำ

Firing

ใช้เตาเผาเซรามิกแบบ wide-section
ออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผา

Packing

ใช้ระบบแพ็คเกจอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Raw Material

ระบบลำเลียงและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอัตโนมัติ

Glazing

ใช้หุ่นยนต์ Intralogistics และ AGV ในการเคลื่อน เพื่อความสม่ำเสมอ

Inspection

ตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้น 100%

Storage

จัดเก็บแบบเป็นระเบียบ และตั้งสินค้ามาใช้ตามหลัก FIFO (First in, First out)

AUTOMATED PRODUCTION LINE



ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มั่นใจได้ในประสิทธิภาพของสินค้าและคุณภาพที่สม่ำเสมอ



- High pressure grouting
- Robot glazing

ADVANCED R&D EQUIPMENT



3D Scanning

ระบบสแกน 3 มิติแบบใช้มือถือ ช่วยอำนวยความสะดวก สะดวกด้าน Reverse engineering



CNC System

ระบบ CNC ทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้อัตราการผลิตสูงขึ้น เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ



3D Printer

เครื่อง 3D Printer ช่วยสร้างชิ้นงานคุณภาพสูง สามารถในระยะเวลารพัฒนา R&D ให้สั้นลง

LABORATORY

CNAS Testing Center

ศูนย์ทดสอบและห้อง LAB มีมาตรฐานสูง เชื่อถือได้ พ้นการรับรองจาก CNAS (สถาบันการทดสอบที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน) ในทางด้านการทดสอบประสิทธิภาพน้ำ และทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน



China National Accreditation Service for Conformity Assessment Laboratory Accreditation Certificate

(Register No: CNAS L7679)



ความสามารถในการพัฒนาสูตรวัตถุดิบสำหรับการผลิตนมผง และสูตรน้ำยาเคลือบเงา เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูง



- วิจัยวัสดุและตัวเลือกสีใหม่ๆ
- พัฒนาสูตรสารเคลือบแบบต่างๆ เช่น สารเคลือบป้องกันแบคทีเรีย และสารเคลือบเพื่อยืดอายุการทำความสะอาด

- ตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการผลิตจำนวนมาก
(เฉพาะวัตถุดิบสารเคลือบที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเท่านั้นที่นำมาใช้สำหรับการผลิต)

QUALITY CONTROL



มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้นแบบ 100% พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเป็นประจำ

- 🏠 Expert QA staffs
- 📖 Constant monitoring of worldwide standards
- 📄 Multiple international certifications
- 🔍 Quality inspection during production and pre-shipment



CERTIFICATION AND HONOR

สินค้ามาตรฐานสูง ผ่านการรับรองคุณภาพจากสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา



TECHNOLOGY

Self-Cleaning Glaze

Ceramic

วัสดุเซรามิกผ่านการอบที่อุณหภูมิ 1280°C ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ชั่วโมง พร้อมเคลือบผิวด้วยสารซิลเวอร์ไอออนหนาถึง 0.6-0.8 มม. ร่วมกับกระบวนการ Vitrification ทำให้สุบกัณฑ์เซรามิกมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ (น้อยกว่า 0.2%) ช่วยให้อุปกรณ์ทนต่อการเป็นโพรงที่แตกหัก เซรามิกแข็งแรง ทนทาน และมีพื้นผิวสัมผัสเรียบเนียนสวยงาม




Silver Ion Inhibiting Bacterial Growth

ฟารอนิ่งเคลือบสารซิลเวอร์ไอออน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Nano Composite Self-Cleaning Glaze

Anti-Bacteria ประสิทธิภาพสูงระดับนาโน เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น



Siphon S Bend Full Pipe Glaze

ทางเดินน้ำทั้งใต้รับการเคลือบผิวตลอดทุกส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวมีความเรียบลื่น สิ่งสกปรกและคราบต่างๆ สามารถหลุดออกได้ง่าย ตัว Siphon ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่พิเศษถึง 50 มม. ส่วนตัวท่อก็ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ ช่วยให้สิ่งสกปรกไหลออกไปได้อย่างง่ายดาย ไม่อุดตัน






Higher Load-Bearing

สุขภัณฑ์รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 400 กก.
มั่นใจได้ในความปลอดภัย



Mute and Soft Close

ฟารองนั่งปิดเงียบสนิท และนุ่มนวล
แข็งแรงคงทน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าถึง 50,000 รอบ




Quick Disassembly Cover

สามารถถอดฟารองนั่งทำความสะอาดได้ง่าย เพียงแค่กดปุ่ม



PP/UF Cover Plate

พาสุขภัณฑ์ผลิตจากวัสดุ PP/UF คุณภาพสูง แข็งแรง และทนต่อการขีดข่วน



Rimless

เทคโนโลยี Siphonic flushing รุ่นใหม่ ช่วยให้เห็นใจได้ว่าการ flush ไม่มีจุดบอด ช่วยต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา



Front-End Afflux

การไหลของน้ำที่ตรงพลังจากเทคโนโลยีสัทริบัต
Front-end afflux ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการ
ทำความสะอาดพื้นผิวโดยรอบที่ด้านใน

2 Inch Flushing Valve

Compact and Thinner Water Tank



Compact and Thinner Water Tank

ถังเก็บน้ำขนาดเล็กกะทัดรัด ความหนาน้อยกว่า 120 มม. เหมาะสำหรับ
พื้นที่ห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก





Flame Retardant Composition

Sensor Forestalls Low Temperature Burn


Seat Ring Heating

Over Temperature Protection




Seat Ring Heating

ระบบอุ่นพารองนั่งอัจฉริยะ: ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมและร่างกายของมนุษย์



Ceramic Tube Heating System

ใช้เทคโนโลยีการทำความร้อนขึ้นสูงด้วย Ceramic tube heating system



Activated Charcoal Deodorization

กรองกลิ่นด้วย Activated carbon filter กลิ่นในระบบถูกดูดออกไป พร้อมยับยั้งแบคทีเรีย



Arc Spray Lance

หัวฉีดชำระรูปทรงโค้ง สามารถปล่อยสายน้ำเป็นแนวโค้ง ช่วยเพิ่มการทำความสะอาดให้ดีขึ้น



Ultraviolet Disinfection

รังสีอัลตราไวโอเลตในหัวฉีดชำระ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส




Detachable Sprayer Nozzle

หัวฉีดชำระถูกออกแบบให้สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น ป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกในระยะยาว



Sensor Activated Cover & Seat

เทคโนโลยีเปิด-ปิดพาทอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์จับสัมผัสระยะทางผู้ใช้งาน



Kicksensor Activated Flush

เทคโนโลยีเปิด-ปิดพาทอัตโนมัติด้วยระบบ Kick sensor สามารถเปิด-ปิดเพียงปลายเท้าสัมผัส



SMT & Wave Soldering

แพคเกจจิ้งภายในของโกดักกันที่ใช้เทคโนโลยี SMT และ Wave soldering เพิ่มความแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพคเกจจิ้งให้ดียิ่งขึ้น




Product Hi-Light



TRUME X

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้สุขภัณฑ์อัจฉริยะที่สร้างความสะดวกสบายกว่าที่เคย เพียงแค่บริเวณปลายฟิงเงอของสุขภัณฑ์ด้วยเท้าผ่านระบบ Kick sensor system เพื่อกระตุ้นการทำงานของเซ็นเซอร์ให้เปิด-ปิดฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ตลอดจนฟังก์ชันการล้างทำความสะอาดที่ช่วยเพิ่มสุขอนามัยที่ดี และสร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้นตลอดการใช้งาน



AUTO OPEN LID WITH KICK SENSOR SYSTEM & REMOTE CONTROL

ระบบเปิด-ปิดฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ผ่านการใช้งานแบบเซ็นเซอร์ทางด้านข้างสุขภัณฑ์ ผ่านการใช้งานในรูปแบบรีโมท



AUTOMATIC FLUSH

ระบบflushน้ำทันทีเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จ หรือในกรณีที่ไฟฟ้าดับก็ยังสามารถกดปุ่มด้านข้างสุขภัณฑ์เพื่อใช้งานแบบ Manual ได้

IDLE MODE

ช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้อาศัยใช้งานสุขภัณฑ์ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

NIGHT LIGHT

ไฟอัตโนมัติช่วยสร้างแสงสว่างในเวลากลางคืน เพื่อความสะดวกในการใช้สุขภัณฑ์ในที่มืด

WARM WIND DRYING


ระบบเป่าแห้ง สามารถควบคุมตำแหน่งและอุณหภูมิได้ตามต้องการ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษชำระ

SEAT RING HEATING

ระบบการป้องกันไฟไหม้ V0 สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยใช้หลอด PTC ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่อง Thermostatic ที่มีประสิทธิภาพ หลังจากการใช้งานนั่งบนโถสุขภัณฑ์ประมาณ 5-10 นาที ระบบจะลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวหนั่งสัมผัสกับที่นั่งของสุขภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงเกินไป

REMOTE CONTROL

ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของ iPhone ที่เรียบง่ายสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม



TRUME X

BASIC FUNCTION



Rear

Rotate the knob backward



Front

Rotate the knob forward



Mobile cleaning

For dryer / front washing
Rotate back / forward knob for 3 seconds



Water temperature regulation

Press the winter / summer mode key



Water pressure adjustment

For dryer / front washing
Increase or decrease of back or forward rotation knobs



Sprayer position adjustment

For dryer / front washing
Rotate backward or forward knob to move



Nozzle self-cleaning

Auto



Seating induction

Auto



Seat temperature regulation

Press the winter / summer mode key



Warm air drying

Press the drying mode key



Air temperature regulation

Press the drying button repeatedly



Remote seat ring

Press the lid-open / seat ring-open



Auto flushing

Off seat auto



Night light

Press the light key

TRUME X

SPECIAL FUNCTION



Deodorization

Press the deodorant key



Automatic induction

Auto



Touch with foot

Kick the button



Light display logo

On when connected to power



Light transmission button

On when connected to power



Seat ring bacteriostatic

Auto



Spray bar bacteriostasis

Auto



Nozzle bacteriostasis

Auto



Moving dryer

Press the drying mode key



Power saving function

Long press the winter / summer mode key

MAGIC MIRROR

สุขภัณฑ์อัจฉริยะที่พร้อมตอบรับทุกการใช้งาน มาพร้อมฟังก์ชันหน้าจอแสดงพลบนหน้าจอ
ทั้งสองด้านของฝาสุขภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของ Magic mirror



LUXURY DESIGN

เทคโนโลยีและการออกแบบขั้นสูงได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาและผลิตสุขภัณฑ์รุ่น Magic mirror ด้วยรูปทรงเส้นโค้งมนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เมื่อไอคอนที่วงแหวนบนหน้าจอ บริเวณฝาสุขภัณฑ์สว่างขึ้น เพื่อบ่งชี้ถึงสถานะและนำทาง

TACT-SWITCHED

คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างสำหรับ Magic mirror คือการออกแบบ แบบไร้ปุ่มกด โดยทุกฟังก์ชันสามารถเปิดใช้งานได้เพียงการสัมผัสที่ไอคอน

IML (IN-MOULD LABELLING)

ไอคอนทั้งหมดจะมีการแสดงพลบนหน้าจอ ผ่านเทคโนโลยี IML เพื่อการแสดงผลที่สวยงามแบบ

SEAT RING HEATING

ระบบการป้องกันไฟไหม้ V0 สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยใช้หลอด PTC ซึ่งมีคุณสมบัติในเชิง Thermostatic ที่มีประสิทธิภาพ หลังจากการใช้งานบนโถสุขภัณฑ์ประมาณ 5-10 นาที ระบบจะลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นกับที่นั่งของสุขภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงเกินไป



ACTIVATED CHARCOAL DEODORIZATION

ถ่านกัมมันต์ดับกลิ่นในระบบจะดูดซับกลิ่นและกรองผ่านแผ่นกรองถ่านกัมมันต์ในตัว ช่วยดับกลิ่นที่รบกวนและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

SELF CLEANING GLAZE

โกลุบกับที่เคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรีย ถูกนำพาด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง 1280°C เพื่อสร้างสารเคลือบ Mirror Glaze ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ โดยสารเคลือบมีความหนาถึง 0.6 - 0.8 มม. ทำให้คราบสิ่งสกปรกต่างๆ เกาะติดได้ยาก

CONSTANT TEMPERATURE


สามารถปรับระดับน้ำในการทำความสะอาดได้ รวมถึงความอัจฉริยะในการรับอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ระดับอุณหภูมิที่อุ่นสบายแบบคงที่

STAINLESS STEEL SPRAYER

หัวฉีดทำจากสแตนเลส ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ยากต่อการปนเปื้อน

ECLIPS

รีโมทคอนโทรลรูปลักษณะพิเศษที่ซ่อนไว้ใต้ฝักบัว สามารถแบกเข้าที่ขลุ่ยกับที่ใต้เป็นองศาดี โดยปุ่มการใช้งานที่ถูกใช้บ่อยจะถูกจัดให้มาอยู่ด้านบนที่สังเกตเห็นง่าย ส่วนปุ่มการใช้งานที่ถูกใช้จางน้อยจะถูกจัดให้อยู่ด้านล่างที่สังเกตเห็นยาก



MAGIC MIRROR BASIC FUNCTION



Dryer

Remote control / tact-switch



Front

Remote control / tact-switch



Mobile cleaning

Remote control



Water temperature regulation

Remote control



Light ring

Auto



Sprayer position adjustment

Remote control



Spray bar bacteriostasis

Auto



Nozzle bacteriostasis

Auto



Seating induction

Auto



Seat temperature regulation

Press the winter / summer mode key



Warm air drying

Remote control / tact-switch



Air temperature regulation

Remote control



Auto flushing

Off seat auto



Nozzle self-cleaning

Auto



Mechanical power failure flushing

Tap the button behind the toilet



Intelligent digital display

Auto



LAVA

สุขภัณฑ์อัจฉริยะออกแบบพิเศษบางพิเศษ ความหนาเพียง 60 มม.
นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่บูรณาการการดีไซน์ให้ได้พิเศษทุกที่แบบบาง
เป็นพิเศษ ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยออกแบบเพื่อการใช้งานของทุกคน

HUMAN FACTOR BUTTON DESIGN

ออกแบบปุ่มกดให้ใช้งานได้สะดวก สำหรับผู้ใช้งาน

SELF CLEANING GLAZE

โกลุขภัณฑ์เคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรีย ถูกนำพาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิสูง 1280°C เพื่อสร้างสารเคลือบ Mirror glaze ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ โดยสารเคลือบมีความหนาถึง 0.6 - 0.8 มม. ทำให้คราบสิ่งสกปรกต่างๆ เกาะติดได้ยาก

ACTIVATED CHARCOAL DEODORIZATION

ถ่านกัมมันต์ดับกลิ่น โดยกลิ่นในระบบจะถูกดูดออกไปและกรองผ่านแผ่นกรองถ่านกัมมันต์ในตัว ช่วยต้านแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

FRICITION WELDING

ใช้กระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานของคลื่น Ultrasonic ในขั้นตอนการประกอบส่วนบนและส่วนล่างของฟารองนั่งสุขภัณฑ์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านความแข็งแรงในโครงสร้างของสุขภัณฑ์

SMT & WAVE SOLDERING

แผงวงจรภายในของสุขภัณฑ์ใช้การผลิตแบบ SMT (Surface mount technology) และคลื่นความถี่ขึ้นสูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิตแผงวงจร

SEAT RING HEATING

ระบบการป้องกันไฟฟ้าช็อต V0 สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยใช้หลอด PTC ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่อง Thermostatic ที่มีประสิทธิภาพ หลังจากผู้ใช้งานนั่งบนโกลุขภัณฑ์ประมาณ 5-10 นาที ระบบจะลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมที่ที่นั่งของสุขภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงเกินไป

EXCLUSIVE PATENT FLUSHING TECHNOLOGY

เทคโนโลยีสิทธิบัตร Front-end afflux ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำความสะอาดพื้นผิวด้านในโกลุขภัณฑ์

ARC SPRAY LANCE

หัวฉีดดีไซน์โค้งมน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น

POLYMER MATERIALS SPRAYER

หัวฉีดทำจากวัสดุต้านแบคทีเรียในระดับโมเลกุลสูง เพิ่มสารต้านแบคทีเรียและเคลือบ Nano silver ion เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

DETACHABLE SPRAYER NOZZLE

หัวฉีดถอดสามารถถอดได้ ป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ในระยะยาว ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ



LAVA

BASIC FUNCTION



Rear

Remote control



Front

Remote control



Mobile cleaning

Repeat tact-switch



Water temperature regulation

Remote control



Water pressure adjustment

Press the flow key



Sprayer position adjustment

Remote control



Nozzle self-cleaning

Short press the self-cleaning nozzle

Long press for manual cleaning



Seating induction

Auto



Seat temperature regulation

Remote control



Warm air drying

Remote control



Air temperature regulation

Remote control



Auto open

Remote control



Night light function

Remote control

LAVA

SPECIAL FUNCTION



Deodorization

Press the deodorant button



Seat inhibits bacterial growth

Auto



Panel sensor flushing

Auto



Mechanical double button flushing

Press the panel flush button



Sensor activated

Auto



Spray antibacterial

Auto



Sprinkler antibacterial

Auto

ROYEE

สุขภัณฑ์อัจฉริยะที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
เสริมเรื่องสุขอนามัยด้วยวัสดุที่ทำจาก Nano silver ion มาพร้อมฟังก์ชันน้ำอุ่น
ภายในโถสุขภัณฑ์เพื่อการยับยั้งเชื้อโรค



Royee สุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่จดสิทธิบัตรเฉพาะ การพลัซเกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
และระยะเวลาการเกิดเสียงสั้นที่สุด ออกแบบตามหลัก Ergonomic design (สรีรศาสตร์) ทำให้นั่งสบายขณะใช้งาน มีปุ่มกดด้านข้าง
สามารถใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันปุ่มกด “พลัซชิ่ง” และยังสามารถเลือกใช้งานในโหมด Summer / Winter ที่ได้มีการตั้งอุณหภูมิของน้ำ
ลมเป่า และพารองนั่งเอาไว้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและความชอบของผู้ใช้งานแต่ละคน มีระบบทำความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคของน้ำ
ภายในโถสุขภัณฑ์ วัสดุด้านในของหัวฉีดผลิตจากวัสดุที่ผสมสารต้านแบคทีเรียและเกลือ Nano silver ion เพื่อช่วยยับยั้ง
แบคทีเรียที่สะสมทั้งภายในสุขภัณฑ์และบริเวณพารองนั่ง



ROYEE

BASIC FUNCTION



Rear

Rotate the knob backward



Front

Rotate the knob forward



Mobile cleaning

For dryer / front washing
Rotate back / forward knob for 3 seconds



Water temperature regulation

Press the winter / summer mode key



Water pressure adjustment

For dryer / front washing
Increase or decrease of back or forward rotation knobs



Sprayer position adjustment

For dryer / front washing
Rotate backward or forward knob to move



Seating induction

Auto



Seat temperature regulation

Press the winter / summer mode key



Warm air drying

Remote control / tact-switch



Air temperature regulation

Press the drying button repeatedly



Auto flushing

Off seat auto



Nozzle self-cleaning

Auto

*Water pressure / sprayer position adjustment, switch by long pressing the knob

ROYEE

SPECIAL FUNCTION



Mechanical power failure flushing

Tap the button behind the toilet



Winter / Summer mode

Press the winter / summer mode key



Season mode ambient light

Auto change when switching between winter and summer mode



Power saving function

Long press the winter / summer mode key



Seat ring bacteriostatic

Auto



Spray bar bacteriostasis

Auto



Nozzle bacteriostasis

Auto

E-ZONE

เปิดประสบการณ์ใหม่กับสุขภัณฑ์อัจฉริยะ: ดีไซน์ล้ำสมัยที่มาพร้อมฟังก์ชันการเปิด-ปิดฝาสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบรังสี UV ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ด้วยนวัตกรรม Patent flushing technology (Front-end afflux) สัมผัสในการทำความสะอาดเฉพาะของ KUDOS I ELLAI



USER-FRIENDLY KEYS

ใช้งานง่ายสะดวกสบาย เพียงกดปุ่มการใช้งานเพียงขวาก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันเบื้องต้นได้

LIGHT REMINDER

ไฟแสดงสถานะที่ปุ่มกดเพื่อการใช้งานง่าย

EXCLUSIVE PATENT FLUSHING TECHNOLOGY

เทคโนโลยีสิทธิบัตร Front-end afflux ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำความสะอาดพื้นผิวด้านในโถสุขภัณฑ์

ULTRAVIOLET DISINFECTION

รังสีอัลตราไวโอเลตช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โดยการยับยั้งการเจริญเติบโตและการสร้างเซลล์ใหม่ของเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 99.99% ภายในเวลาน้อยกว่า 3 นาที

ACTIVATED CHARCOAL DEODORIZATION

ถ่านกัมมันต์ดับกลิ่น โดยกลิ่นในกระบอกจะถูกดูดออกไปและกรองผ่านแผ่นกรองถ่านกัมมันต์ในตัว ช่วยดับกลิ่นและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

SELF CLEANING GLAZE

โถสุขภัณฑ์เคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรีย ถูกนำพาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิสูง 1280°C เพื่อสร้างสารเคลือบ Mirror glaze ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ โดยสารเคลือบมีความหนาถึง 0.6 - 0.8 มม. ทำให้ทำความสะอาดง่าย

SEAT RING HEATING

ระบบการป้องกันไฟไหม้ V0 สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยใช้ลวด PTC ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่อง Thermostatic ที่มีประสิทธิภาพ หลังจากไฟใช้งานนิ่งบนโถสุขภัณฑ์ประมาณ 5-10 นาที ระบบจะลดอุณหภูมิโถลงโดยอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้พวหนั่งสัมผัสกับที่นั่งของสุขภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงเกินไป

METALLIC SPRAYER

วัสดุของหัวฉีดทำจากโลหะ ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดการเกิดคราบสิ่งสกปรก

ARC SPRAY LANCE

หัวฉีดดีไซน์โค้งมน ช่วยเพิ่มระยะการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น

SEAT INHIBITS BACTERIAL GROWTH

ใช้สารเคลือบ Silver ion สำหรับฟารองนั่งสุขภัณฑ์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ

SMT & WAVE SOLDERING

แผงวงจรภายในของสุขภัณฑ์ใช้การผลิตแบบ SMT (Surface mount technology) และคลื่นความถี่สูงผ่านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิตแผงวงจร



E-ZONE

BASIC FUNCTION



Rear

Remote control / tact-switch



Front

Remote control / tact-switch



Mobile cleaning

Remote control



Water temperature regulation

Remote control



Water pressure adjustment

Press the flow key



Sprayer position adjustment

Remote control



Seating induction

Auto



Seat temperature regulation

Press the winter / summer mode key



Warm air drying

Remote control / tact-switch



Air temperature regulation

Remote control



Night light

Press the night light key



Nozzle self-cleaning

Auto

E-ZONE

SPECIAL FUNCTION



Deodorization

Press the deodorant button



Sensor activated

Cover & Seat



Panel sensor flushing

Auto



Mechanical double button flushing

Press the panel flush button



Ambient light

Always on when power on



Seat inhibits bacterial growth

Auto



Spray antibacterial

Auto



Sprinkler antibacterial

Auto



Ultraviolet disinfection

Auto



SMART TOILET COMPARISON



TRUME



TRUME X



ROYEE



MAGIC
MIRROR



LAVA



E-ZONE

GENERAL FUNCTIONS

Type	Floor type	Floor type	Floor type	Floor type	Wall-hung type	Wall-hung type
Dimension	680 x 420 x 516 mm.	680 x 420 x 516 mm.	720 x 445 x 490 mm.	780 x 495 x 476 mm.	602 x 380 x 400 mm.	625 x 370 x 427 mm.
Weight	39 kg.	40 kg.	39 kg.	35 kg.	30 kg.	30 kg.

CONVENIENCE FUNCTIONS

Instant Heating	/	/	/	/	/	/
Remote Control	/	/	x	/	/	/
Side Panel	/	/	/	/	/	/
Auto Open Lid	x	/	x	/	/	x
Remote Open Lid & Seat	x	/	x	/	/	/
Auto Flush	/	/	/	/	/	/
Quick Installation & Release	/	/	x	/	/	/
Flush System / Water System	Single flush / Siphon jet / 5 L	Single flush / Siphon jet / 5 L	Single flush / 360 swirling / 5 L	Single flush / 360 swirling and siphon jet / 5 L	Dual flush / Spiral counter / 4/6 L	Dual flush / Spiral counter / 4/6 L

CLEAN FUNCTIONS

Rear Wash	/	/	/	/	/	/
Front Wash	/	/	/	/	/	/
Air Mixed	/	/	/	/	/	/
Oscillating	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Adjustment	4 Levels	4 Levels	2 Levels	4 Levels	4 Levels	4 Levels
Water Pressure Adjustment	4 Levels	4 Levels	3 Levels	4 Levels	3 Levels	4 Levels
Nozzle Position Adjustment	5 Levels	5 Levels	5 Levels	5 Levels	5 Levels	5 Levels

COMFORT FUNCTIONS

Dryer	/	/	/	/	/	/
Air Speed Adjustment	x	x	x	x	x	x
Air Temperature Adjustment	4 Levels	4 Levels	3 Levels	4 Levels	4 Levels	4 Levels

	TRUME	TRUME X	ROYEE	MAGIC MIRROR	LAVA	E-ZONE
COMFORT FUNCTIONS						
Deodorization	/	/	/	/	/	/
Seat Heating	4 Levels	4 Levels	6 Levels	4 Levels	4 Levels	4 Levels
Soft Close	/	/	/	/	/	/
LED Night Light	/	/	x	/	/	/
HEALTH FUNCTIONS						
Antibacterial Seat	/	/	/	/	/	/
Water Filter	/	/	/	/	/	/
Ultraviolet Sterilization	x	x	x	/	x	/
Antibacterial Nozzle	/	/	/	/	/	/
Self Cleaning	/	/	/	/	/	/
Removable Nozzle	/	/	/	x	/	x
OTHERS						
ELCB (IPX)	/	/	/	/	/	/
Prewash Before Use	/	/	/	/	x	x
ECO (Power Saving)	/	/	/	/	/	/
Flush without Power	/	/	/	/	/	/
Seat & Cover Materials	ABS	ABS	PP	ABS	PP	ABS
Wash Wand Materials	ABS	ABS	ABS	SUS	ABS	SUS
Nozzle Materials	Anti-bacteria ABS	Anti-bacteria ABS	Anti-bacteria ABS	Anti-bacteria ABS	Anti-bacteria ABS	Anti-bacteria ABS
Water Supply Pressure	0.1MPa-0.75MPa	0.1MPa-0.75MPa	0.08MPa-0.8MPa	0.1MPa-0.75MPa	0.08MPa-0.8MPa	0.06MPa-0.8MPa
Rated Voltage	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
Rated Power	1520W	1520W	1070W	1200W	1030W	1360W
Max Power	1680W	1680W	1600W	1680W	1600W	1680W
Noise	x	x	70 decibel	x	x	x
Warranty	Whole parts 3 y Ceramic body 5 y	Whole parts 3 y Ceramic body 5 y	Whole parts 3 y Ceramic body 5 y	Whole parts 3 y Ceramic body 5 y	Whole parts 3 y Ceramic body 5 y	Whole parts 3 y Ceramic body 5 y
Certificate	ETL	ETL	/	/	CE / EN717	/



ARC BASIN (K7100049)

อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาวสไตล์มินิมอล ให้ความรู้สึกถึงความเรียบง่ายแบบคลาสสิก พิววัสดุอ่างล้างหน้าผ่านการเคลือบเงาที่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการล้างทำความสะอาดง่าย คราบสิ่งสกปรกเกาะติดได้ยาก บริเวณอ่างล้างหน้ามีพื้นที่กว้างเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น


ARC BASIN (K7100059)

อ่างล้างหน้าเซรามิกทรงสี่เหลี่ยมพื้นผิว ออกแบบให้มีความโค้งมนให้ดีไซน์มีความทันสมัยเข้าได้กับทุกสไตล์การตกแต่งของห้องน้ำ วัสดุเซรามิกเคลือบเงาส่งเสริมความหรูหราและยังช่วยต่อการทำความสะอาด มีพื้นที่กว้างเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย



ARC BASIN (K7100069)

อ่างล้างหน้าเซรามิกสี Black matte ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์และความแปลกใหม่ให้กับห้องน้ำ เพิ่มความพิเศษด้วยที่กั้นน้ำสลับแบบมินิมอล มีสารเคลือบวัสดุอ่างล้างหน้าที่นอกจากจะได้ความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการทำความสะอาดได้ง่าย



ARC BASIN (K7100079)

อ่างล้างหน้าเซรามิกทรงกลมสีขาว ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
เคลื่อนบ่งในส่วนของวัสดุที่นอกจากจะทำให้สวยงาม
แล้วยังสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดคราบสะสม
ของเชื้อโรคและแบคทีเรีย



ARC BASIN (K7100089)

อ่างล้างหน้าเซรามิกทรงวงรีสีขาว ดีไซน์เข้าได้กับทุกสไตล์การตกแต่ง
ในห้องน้ำ พิวของวัสดุผ่านการเคลือบเงา ซึ่งนอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว
ยังทำให้การดูแลรักษาง่าย ไม่ก่อให้เกิดคราบสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย



MAGIC WELL

เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมก๊อกน้ำที่ช่วยกรองน้ำให้สะอาด ปลอดภัย เพียงแตะไอคอนบนก๊อกก็สามารถเปิด-ปิดน้ำเพื่อใช้งานได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมฟังก์ชันการกรองน้ำ เพื่อเปลี่ยนน้ำประปาเป็นน้ำสำหรับบริโภคได้จากหัวก๊อกเดียวกัน




ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ "Magic well" ทำให้สามารถตอบโจทย์ทั้ง 2 ฟังก์ชัน ภายในก๊อกน้ำตัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำสำหรับใช้บริโภคหรืออุปโภคทั่วไป



- เปิด-ปิดน้ำได้ด้วยระบบ Touch screen
- เปลี่ยนจากน้ำประปาเป็นน้ำดื่มได้ง่ายๆ เพียงแค่หมุน Handle ไปด้านข้าง ซึ่งเป็นระบบกรองน้ำแบบ R.O. (Reverse osmosis) เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพในการกรองที่สูงเป็นพิเศษ โดยอุปกรณ์กรองน้ำทั้งหมดจะถูกติดตั้งภายใต้แคปเตอร์
- ด้วยการออกแบบภายในที่มีระบบสายน้ำแยกกันระหว่างน้ำประปากับน้ำดื่ม สร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนระหว่างน้ำประปากับน้ำดื่ม
- มีการแจ้งเตือนบอกอายุการใช้งานของฟิวเตอร์ (PP cotton filter) บนหน้าจอตัวเครื่องกรอง

VEIN

เปลี่ยนสไตล์ก๊อกน้ำที่ใช้ให้ลงตัว สามารถเลือกติดตั้งได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Deck mount หรือ Wall mount และสามารถเลือกติดตั้ง Knob เปิด-ปิดน้ำได้ทั้งแบบบนอ่าง หรือบนเคาน์เตอร์ ช่วยในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวก มาพร้อมฟังก์ชัน การกรองอนุภาคของน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีโครม สีดำ และสีทอง



VANGEL

ก๊อกน้ำอัจฉริยะแบบ 2IN1 รวมก๊อกน้ำเซ็นเซอร์และคาลิเบอเรเตอร์เข้าด้วยกัน สร้างความสะดวกสบายด้วยการรวมฟังก์ชันการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ไว้ในที่เดียว ออกแบบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสัมผัสก๊อกน้ำด้วย Aerator ดีไซน์เฉพาะของ KUDOS | ELLAI โดยหลังจากจ่ายคาลิเบอเรเตอร์แล้วก็สามารถจ่ายน้ำออกจาก Aerator เดียวกันได้อัตโนมัติ ให้ล้างมือได้อย่างง่ายดาย



- ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์แบบ 2IN1 ประกอบด้วย ช่องส่งน้ำและช่องจ่ายสบู่ในตัวเดียวทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
- ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของก๊อก Vangel ช่องจ่ายสบู่สามารถทำความสะอาดตัวเอง ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกที่หัวฉีดบนปากก๊อก ถูกล้างออกได้ทันทีด้วยน้ำ ทำให้ก๊อกน้ำและอ่างล้างหน้าไม่เลอะคราบสบู่หลังจากการใช้งาน
- มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สโครม สีดำ และสีขาว



SOFT TOUCH SERIES

นวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ในห้องน้ำจากวัสดุที่มีคุณสมบัตินุ่มและยืดหยุ่น
เปิดรับสัมผัสแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตมากกว่าที่เคย

- Soft touch surface ผลิตจาก Polymer organic silicone เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่นุ่ม และยืดหยุ่น ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บจากการชนหรืออุบัติเหตุต่างๆ
- ทนความชื้น ไร้กลิ่นเหม็นอับ ทนต่อการเกิดรอยขีดข่วนและการสีกร่อนได้ดี
- ออกแบบให้มีความโมเดิร์นเข้าได้กับทุกดีไซน์ของห้องน้ำ ด้วยวัสดุ Stainless steel สี Gun metal



Excellent performance

ผ่านการทดสอบความคงทนของวัสดุระดับสูง (เกรด 9)




no rust



no conductivity



no flammability



- สแตนเลสเกรด 304
- Food Grade

Eco-Friendly

- ผลิตจากวัสดุออร์แกนิก
- ไร้กลิ่นเหม็นอับ




SMART TOILET



Magic Mirror

Code K7500109
Rough-In 300
Rated Power 1680W
Flush Siphon Jet
L*W*H 780 x 495 x 476 mm.


Price **74,400.-**



Trume-X Silver

Code K7500099
Rough-In 300/400
Rated Power 1680W
Flush Siphon Jet
L*W*H 680 x 420 x 516 mm.



Price **54,300.-**



Royee-H

Code K7500089
Rough-In 300/400
Rated Power 1070W
Flush Siphon Jet
L*W*H 720 x 450 x 490 mm.



Price **49,500.-**



Lava-H

Code K7500079
Rated Power 1080W
Flush Opposite Swirl
Match With K7600029
L*W*H 602 x 380 x 400 mm.


Price **54,500.-**



E-Zone-H

Code K7500119
Rated Power 1360W
Flush Opposite Swirl
Match With K7600029
L*W*H 630 x 370 x 420 mm.


Price **49,800.-**



Softguard

Code K9400079
Rated Power 1520W
L*W*H 508 x 445 x 125 mm.

Price **18,600.-**



Concealed Water Tank with Manual & Sensor Flush

Code K7600029
Frame 590 x 110 x 1252 mm.
Panel 245 x 165 mm.
Match With E-Zone-H, LAVA-H
Rated Voltage AC220V

Price **16,200.-**



Concealed Water Tank with Manual Flushing Valve

Code K7600019
Frame 590 x 110 x 1,140 mm.
Panel 245 x 165 mm.
Match With E-Zone-L, LAVA-L, Exqui




Price **14,200.-**



Concealed Water Tank with Manual Flushing Valve

Code K7600119
Frame 590 x 110 x 1,140 mm.
Panel 245 x 65 mm.
Match With Exqui

Price **13,600.-**



REGULAR TOILET




Lava-L

Code K7500069
Seat PP,Buffer
Flush Opposite Swirl
Match With K7600019
L*W*H 602 x 380 x 400 mm.

Price

22,400.-




Exqui

Code K7500139
Seat UF,Ultra-Thin
Flush Wash Down
Match With K7600019
L*W*H 485 x 364 x 385 mm.

Price

11,600.-




Dinghy

Code K7500169
Seat 300/400
Flush PP,Buffer
Siphon Jet
L*W*H 157 x 416 x 750 mm.

Price

17,600.-




Teen

Code K7500179
Seat 300/400
Flush UF,Buffer
Siphon Jet
L*W*H 694 x 390 x 738 mm.

Price

15,900.-




Chanson

Code K7500159
Seat 300/400
Flush UF,Buffer,Ultra-Thin
Siphon Jet
L*W*H 645 x 398 x 771 mm.

Price

14,900.-





Cloud

Code K7500219
Seat 300/400
Flush PP,Buffer,Quick Disassembly
Siphon Jet
L*W*H 650 x 390 x 769 mm.

Price

9,900.-






ARC Series



Semi-Recessed Basin

Code K7100049
Anti-Overflow Yes
Material Ceramic
L*W*H 500 x 463 x 217 mm.


Price **5,300.-**



Semi-Recessed Basin

Code K7100059
Anti-Overflow Yes
Material Ceramic
L*W*H 650 x 460 x 217 mm.


Price **6,900.-**



Semi-Recessed Basin

Code K7100069
Anti-Overflow Yes
Material Ceramic
L*W*H 650 x 460 x 217 mm.

Price **9,100.-**




Polaris Series



Polaris

Code K7100079
Anti-Overflow No
Material Ceramic
L*W*H 400 x 400 x 170 mm.


Price **7,900.-**



Polaris

Code K7100089
Anti-Overflow No
Material Ceramic
L*W*H 600 x 400 x 172 mm.

Price **8,600.-**





FAUCET




Vangel Black

Soap-water Integrated Faucet
Code K1100059 / K1100069
Color Dark Chrome
Main Material Copper
Rated Power AC220V / DC6V
L*W*H 194 x 50 x 166 mm.

Price

13,900.-




Vangel Silver

Soap-water Integrated Faucet
Code K1100039 / K1100049
Color Chrome Plated
Main Material Copper
Rated Power AC220V / DC6V
L*W*H 194 x 50 x 166 mm.

Price

12,700.-




Magic Well

Water-purified Faucet
Code K1100029
Color Chrome Plated
Main Material Low-lead Copper
L*W*H 151 x 50 x 139 mm.

Price

11,500.-




Vein Golden

Code K1500129
Color PVD Brushed Gold+Grey Marble
Main Material Copper+Stone
Faucet 189 x 56 x 211 mm.
Handle 53 x 53 x 33 mm.

Price

11,000.-




Vein Black

Code K1500139
Color PVD Gun Grey+Grey Marble
Main Material Copper+Stone
Faucet 189 x 56 x 211 mm.
Handle 53 x 53 x 33 mm.

Price

11,000.-




Vein Silver

Code K1500149
Color Chromium Plated+Grey Marble
Main Material Copper+Stone
Faucet 189 x 56 x 211 mm.
Handle 53 x 53 x 33 mm.

Price

10,700.-





ACCESSORIES


Orchid Series



Single Towel Bar

Code K5200219
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
L*W*H 607 x 84 x 35 mm.


Price **2,200.-**



Towel Rack

Code K5200239
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
L*W*H 595 x 194 x 136 mm.


Price **7,100.-**



Double Towel Bar

Code K5200229
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
L*W*H 608 x 130 x 35 mm.


Price **2,900.-**



Towel Hook

Code K5200249
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
L*W*H 75 x 62 x 83 mm.


Price **650.-**



Towel Ring

Code K5200259
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
L*W*H 265 x 84 x 162 mm.


Price **1,300.-**



Tissue Holder

Code K5500089
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
Tray 219 x 115 x 21 mm.
Hook 175 x 84 x 49 mm.

Price **3,900.-**



Toilet Brush

Code K5700019
Main Material Copper+Alloy / PVD Brushed
L*W*H 80 x 80 x 409 mm.

Price **2,800.-**



Color



Black

Chrome

Gold



Soft Touch Series



Towel Rack

Code K5200059
Main Material 304 stainless steel
+Silica gel
L*W*H 600 x 215 x 119 mm.


Price **3,000.-**



Towel Bar

Code K5200069
Main Material 304 stainless steel
+Silica gel
L*W*H 600 x 75 x 55 mm.



Price **1,100.-**



Clothes Hook

Code K5200079
Main Material 304 stainless steel
+Silica gel
L*W*H 55 x 75 x 64 mm.



Price **600.-**



Toiler Paper Holder

Code K5500039
Main Material 304 stainless steel
+Silica gel
L*W*H 195 x 75 x 55 mm.

Price **700.-**



Towel Holder

Code K5200089
Main Material 304 stainless steel
+Silica gel
L*W*H 275 x 75 x 55 mm.



Price **650.-**



Soap Dish

Code K5400019
Main Material 304 stainless steel
+Silica gel
L*W*H 144 x 115 x 55 mm.

Price **950.-**






SHOWER



3-Setting Rain Shower

Code K2300859
Shower Hose PVC Bright Silver Hose
Top Spray Double Functional 8 inches
Hand Spray Single Functional
Main Material Copper
Color Chrome

Price **8,100.-**



3-Setting Thermostatic Rain Shower

Code K2300869
Shower Hose 1.5m Metal Hose
Top Spray 9 inches
Hand Spray Tri-functional
Main Material Copper
Color PVD Brush Gold

Price **19,500.-**



4-Setting Rain Shower

Code K2300879
Shower Hose 1.5m PVC Hose
Top Spray 9 inches
Hand Spray Quadruple-functional
Main Material Copper+ABS
Color Chrome Plated+White Coating

Price **13,700.-**



Grounded Bathtub Faucet

Code K2500069
Main Material Copper
Color Chrome Plated+White
L*W*H 290 x 150 x 1,000 mm.

Price **26,000.-**




BATHTUB



Embedded Bathtub

Code K7300079
Main Material Acrylic
L*W*H 1,495 x 750 x 520 mm.


Price **23,200.-**



Freestanding Bathtub

Code K7300089
Main Material Acrylic
L*W*H 1,700 x 780 x 620 mm.


Price **54,900.-**



Mini Pet Bathtub

Code K7300109
Anti-Overflow Yes
Main Material Ceramic
Match With K3200129 / K3200149
L*W*H 816 x 472 x 468 mm.


Price **17,000.-**



Mini Pet Bathtub Faucet

Code K7300099
Color Chrome
L*W*H 280 x 58 x 312 mm.

Price **8,800.-**






URINAL



Ceramic Urinal

Code K6200109
Inlet Mode Rear Water Inlet
Drain Mode Wall Drain
Material Ceramic
Matchig with K6200019 / K3300039
L*W*H 333 x 365 x 770 mm.


Price **10,400.-**



Dew

Code K6200039
Inlet Mode Upper Water Inlet
Drain Mode Wall Drain
Material Ceramic
Matchig with K3300049
L*W*H 374 x 322 x 558 mm.


Price **7,200.-**



Uniq

Code K6200029
Inlet Mode Rear Water Inlet
Drain Mode Wall Drain
Material Ceramic
L*W*H 391 x 418 x 917 mm.

Price **18,900.-**




FLUSH VALVE



Induction Flushing Valve

Code K6200019
Material Stainless Steel
Mathing with External Induction
Panel 120 x 123 mm.


Price **10,700.-**



Induction Flushing Valve

Code K3300039
Material Stainless Steel
Mathing with Ceramic Urinal
Panel 133 x 180 mm.


Price **11,600.-**



Induction Urinal Flushing Valve

Code K3300049
Material Copper
Mathing with Dew
L*W*H 110 x 46 x 129 mm.

Price **6,600.-**





BATHROOM FURNITURE



Gemini

Main Cabinet	K7400143	1,300 x 509 x 840 mm.	123,000.-
Smart Mirror	K5100039	520 x 75 x 962 mm.	18,700.-
Cabinet Basin	K7100149	411 x 380 x 175 mm.	3,100.-
Basin Faucet	K1500339	166 x 50 x 303 mm.	5,200.-
Drain Removal Sets	K3200049	359 x 66 x 315 mm.	4,000.-



Solut 760

Main Cabinet	K7400093	715 x 410 x 830 mm.	19,100.-
Smart Mirror	K7400109	700 x 165 x 780 mm.	17,700.-
Basin	K7100123	760 x 540 x 275 mm.	10,900.-
Pull-Out Style Faucet (Faucet Handle)	K1500319	231 x 50 x 199 mm. 51 x 51 x 115 mm.	6,000.-



Towny 700

Cabinet	K7400113	686 x 476 x 695 mm.	9,800.-
Mirror cabinet (Left Part)	K7400129	500 x 164 x 780 mm.	6,800.-
Mirror cabinet (Right Part)	K7400139	200 x 144 x 780 mm.	1,700.-
Basin	K7100133	700 x 485 x 252 mm.	5,900.-



Inkwash

Mountain Basin	K7100153	1,200 x 550 x 295 mm.	9,900.-
Main Cabinet	K7400153	1,500 x 608 x 830 mm.	44,500.-
Main Cabinet Frame	K7400169	761 x 500 x 599 mm.	43,300.-
PVD Basin Faucet	K7100189	179 x 109 x 300 mm.	11,600.-

WARRANTY

Category	Part	Warranty (years)
Ceramic	Main ceramic body	5
	Water tank accessories	3
	Cover and other accessories	3
	Concealed water	3
Faucet & Shower	Main body	5
	Cartridge	1
	Other accessories	1
Vanity	Main body cabinet	1
	Mirror	1
	Other accessories	1
Bathtub	Main body	3
	Power machine	1
	Electronic component	1
	Other accessories	1
	Faucet body and cartridge	3
Smart toilet	Ceramic main body	5
	Smart seat cover	3
	One-piece smart toilet	3
Fitting	Drainage, Valve, Hardware accessories	3
Electronics	Sensor	1
	Other electronic accessories	1

Note : The above warranty is only for retail and e-commerce sold products.

The warranty of projects (real estate supporting facilities, office buildings, railway stations, airports, public commercial and other environments) shall be carried out according to the signed sales contract.

The following situations are not covered by the warranty.

1. Due to incorrect installation, maintenance or repair, do not follow correct and effective water supply and drainage system requirements or plumbing maintenance rules.
2. The problem is attributed to improper use or improper operation.
3. The problem arises from improper maintenance measures or missing maintenance steps.
4. Parts not officially recognized by KUDOS I ELLAI company are used during replacement or maintenance.
5. The problem is due to the improper operation of freight logistics or the trial stage of products.
6. The surface defects of the product are caused by scratches or bumps of other articles.
7. The product is for display or has been used for display before.
8. Consumables (such as filter, valve, aerator, battery, etc.) or these parts are prone to aging and vulnerable consumables (such as wax ring or water inlet hose, etc.).
9. Fragile products (such as glass products, light light bulbs, etc.).
10. Environment and water quality influence, such as calcification, foreign matters (such as sand,dirt, metal chips, etc.), water corrosion, unauthorized change of the original configuration of the product, incorrect installation/ storage/ use and product damage caused by improper maintenance.
11. The impact of extreme environment (such as the invasion of chemicals or chemicals contained in cleaning substances), the impact of scale and alkali, and the damage caused by extreme cold and heat.
12. Caused by service conditions (such as too high pressure or negative pressure in the pipeline, too high voltage or too low voltage in the line, etc.).
13. The damage of the product is caused by the fault of a third party or the user self.

*** This warranty regulation is only applicable to users who purchase KUDOS I ELLAI products for residential (non-commercial) purposes, and only applicable to KUDOS I ELLAI products purchased through legal channels.**

In addition : the warranty for purchasing KUDOS I ELLAI products for commercial use is one year.

KUDOS | ELLAI