



DOOR LOCK

SMART LOCK

KUDOS 

IGLOOHOME
AUTHORISED
RESELLER

A Few Things to Know Before Purchasing Digital Door Lock

สิ่งควรรู้ก่อนเลือกซื้อดิจิตอลล็อก

การเลือกซื้อ ดิจิตอลล็อก กลอนประตู หรือล็อกแม่กุญแจ ให้เหมาะสมกับประตูของคุณ ไม่ได้มีแค่เรื่องของดีไซน์หรือฟังก์ชัน แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ล็อกของคุณ สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัว ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณจริง ๆ




วัสดุประตู (Door Material)

ประตูไม้, อะลูมิเนียม, กระจก, เหล็ก ฯลฯ แต่ละวัสดุมีความแข็งแรงและคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจาะและติดตั้ง การเลือกดิจิตอลล็อก จึงต้องดูให้เหมาะกับวัสดุประตู หรืออาจต้องใช้ล็อกที่ออกแบบมาเฉพาะ



ประเภทประตู (Door Type)

ประตูบานเดี่ยว, บานคู่, บานเลื่อน ฯลฯ แต่ละประเภทประตูก็มีโครงสร้าง และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้กลไกล็อก และวิธีติดตั้งที่แตกต่างกัน หากเลือกล็อกไม่ถูกต้อง อาจจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ



กรอบประตู (Door Frame)

ตรวจสอบว่ากรอบประตูมีความกว้างเพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกหรือไม่

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกที่มีขนาดใหญ่ ควรมีกรอบบานประตูที่กว้างพอ หรือหากกรอบประตูค่อนข้างแคบพื้นที่น้อย ควรเลือกล็อกที่มีความสลิบบาง

ความหนาประตู (Door Thickness)

ดิจิตอลล็อกแต่ละรุ่นรองรับความหนาของประตูที่แตกต่างกัน ถ้ายกขนาดไม่พอดีอาจไม่สามารถติดตั้งได้

ระยะเจาะประตู (Backset)

คือ ระยะจากขอบประตู ถึงกึ่งกลางจุดเจาะติดตั้งล็อก


หากระยะเจาะไม่ตรงกับสเปกที่ระบุไว้ อาจจะติดตั้งไม่ได้



ลูกพับ (Door Panel)

คือ ส่วนที่เป็นช่องลดทอนบนบานประตู อาจเป็นช่องกระจก, แผ่นไม้เจาะช่อง หรือช่องระบายอากาศ

หากประตูมีลูกพับ ต้องดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับติดตั้ง



บั้งใบ (Door Rebate)


คือ ส่วนที่ยื่นออกมาซ้อนกับวงกบ ช่วยให้ปิดประตูได้แนบสนิทขึ้น ช่องว่างประตูเล็กลง ช่องว่างปิดได้สนิทขึ้น

หากประตูมีบั้งใบ ต้องตรวจสอบว่าล็อกสามารถติดตั้งได้โดยไม่ติดขัด



ภายใน (Indoor)

สำหรับติดตั้งภายใน



ภายนอกที่มีกันสาด (Outdoor with Rain Protection)

ล็อกที่ใช้ภายนอกควรทนต่อสภาพอากาศและมีมาตรฐานกันน้ำ กันฝุ่น และทั้งนี้แนะนำให้ควรมีกันสาดหรือที่บังฝน



มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Rating)

ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำสำคัญมากสำหรับล็อกที่ติดตั้งภายนอก ยิ่ง IP ระดับสูงยิ่งป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี สำหรับการติดตั้งประตูภายนอก ควรมี IP Rating อย่างน้อย IP65 ขึ้นไป เพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

ทำความเข้าใจ IP Rating มาตรฐาน การป้องกันน้ำและฝุ่น

IP (Ingress Protection Ratings) คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการบอกถึงระดับมาตรฐานการป้องกันหลักๆ จะบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลังตัวอักษร IP เช่น IP XX

โดยตัวเลขหลักแรก หมายถึง ระดับการป้องกันของแข็ง

เช่น ฝุ่น ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 6

ส่วนหลักที่สองหมายถึง ระดับการป้องกันน้ำ ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีระดับตั้งแต่ 0 ถึง 9

ป้องกันของแข็ง (กันฝุ่น)		
X	ไม่มีข้อมูลระบุ	
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป	
2	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 12 mm ขึ้นไป	
3	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 mm ขึ้นไป	
4	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 1 mm ขึ้นไป	
5	ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง อาจมี ฝุ่นเล็กน้อยลอดเข้าไป โดยฝุ่น ที่เล็ดลอดเข้าไป ต้องไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของอุปกรณ์	
6	ป้องกันของแข็งฝุ่นละอองได้ โดยสมบูรณ์	

ป้องกันของเหลว (กันน้ำ)		
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบในแนวดิ่ง	
2	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 15 องศา จากแนวดิ่ง	
3	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 60 องศา จากแนวดิ่ง	
4	ป้องกันน้ำจากการกระเด็น (Splashing Water) ได้ทุกทิศทาง	
5	ป้องกันน้ำจากการฉีด (Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
6	ป้องกันน้ำจากการฉีดด้วยความ แรง (Powerful Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
7	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสั้นๆ	
8	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นเวลานาน	
9	ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูง พิเศษที่ตัวอุปกรณ์	

IP





เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ระยะเวลาการรับประกันนาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือติดตั้งเครื่องเสร็จสิ้น
2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
3. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯ ยินดีจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้นด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไหล่สินค้า / ที่พื้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการชำรุดต่างๆ ถึงแม้อาการชำรุดนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อยกเว้นในการไม่รับประกันสินค้า

1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง พุกร่อนเนื่องจากสาเหตุมีการนำรุงรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม หรือความประมาทอันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การใช้สินค้ากลางแจ้ง หรือ ติดตั้งสินค้าในพื้นที่เปียกชื้น หรือพื้นที่ที่สินค้ามีโอกาสโดนน้ำ พ่น หรือภัยธรรมชาติต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อมแซม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้าเอง หรือ ผ่านโดยตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปนับจากวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์
5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดย บริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือฟังก์ชันการใช้งาน

อัตราค่าพาหนะ

1. ภายในระยะประกัน กรณีลูกค้า กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะไม่เสียค่าอะไหล่และค่าบริการ
2. ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการ และค่าอะไหล่ ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ คิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี
3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด (นอกเหนือจาก ข้อ 1) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี


*การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด อัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและราคารวมไปถึงการยกเลิกจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์

IGLOOHOME


IGLOOHOME (อิกลูโฮม) เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสมาร์ทล็อกและอุปกรณ์ IoT ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและภาคธุรกิจ เริ่มจากร่วมมือกับบริษัทระดับโลกอย่าง Airbnb เพื่อให้บริการโซลูชันด้านการเข้าถึงพื้นที่สำหรับธุรกิจให้เข้าระยะสั้น และที่พักตากอากาศ ต่อมาได้เติบโต และขยายขอบเขตการให้บริการไปยังภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโซลูชันระบบจัดการการเข้าถึงพื้นที่สำหรับองค์กร ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบริหารอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลล็อกและซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน IGLOOHOME มีโซลูชันที่หลากหลาย พร้อมตอบโจทย์การจัดการพื้นที่รูปแบบต่างๆ




igloohome

เหมาะสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ขนาดไม่เกิน 30 ห้อง หรือ 5-20 โครงการ



iglooaccess

โซลูชัน API & SDK Integrations ให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์ IGLOOHOME ภายในแอปหรือซอฟต์แวร์ของตนเองได้



iglooconnect

แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อล็อกของ IGLOOHOME เข้ากับพาร์กเกอร์อย่าง Airbnb และพาร์กเกอร์อื่นๆ อีกมากกว่า 40 ราย ช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งานอีกระดับ



iglooworks

โซลูชันระดับองค์กร สำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารการเข้าถึงมากกว่า 100 จุด และการจัดการผู้ใช้งานหลายระดับ

THE SMART LOCK FOR THE SMART LIFESTYLE

Smart User Experience

- การออกแบบ User Interface ของ แอปพลิเคชัน ที่เข้าใจง่าย ทำให้สะดวกในการเข้าถึงทุก ฟังก์ชัน

Smart Lifestyle Syncs

- สั่งการได้จากทุกที่ทุกเวลา และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อิสระ

Smart Personalization

- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งการใช้งาน ทำให้ IGLOOHOME เป็นระบบล็อกที่ฉลาด และเข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

Smartphone Integrated Tech

- ระบบล็อกที่เชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟน ช่วยให้การควบคุมล็อกรวมอยู่ในแอปพลิเคชัน เดียว

Upgradable Tech

- เทคโนโลยีด้าน ซอฟต์แวร์ ที่พัฒนามาเพื่อรองรับการ อัปเกรด ให้กับสมัยเสมอ

Best Material Tech

- การเลือกสรรและใช้เทคโนโลยีทางวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ล็อกที่มีความแข็งแรง และสวยงาม



Award



As featured on



AccessAnywhere™

Offline Access Technology

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสิทธิบัตรของ IGLOOHOMES

เทคโนโลยีการเข้าถึงแบบออฟไลน์ที่มีอยู่ในชิป G2 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบคุณสิทธิ์การเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างดีโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi มั่นใจในความปลอดภัยและเสถียรภาพสูงสุด



No Wi-Fi, No problem.

IGLOOHOMES สามารถล็อกสามารถทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi โดยล็อกถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้แบบ ออฟไลน์ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพ และความปลอดภัยไปอีกระดับ

ช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการการเข้าถึงพื้นที่ จากเดิมที่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้สามารถทำงานได้แม้ในที่ไร้สัญญาณ




Send time sensitive PIN code

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างละเอียด โดยส่ง รหัส PIN แบบกำหนดเวลา และ อนุญาต Bluetooth ให้กับพนักงานหรือผู้ใช้งานที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็น รหัสใช้ครั้งเดียว, รหัสแบบกำหนดระยะเวลา, รหัสที่ใช้ซ้ำได้ หรือรหัสถาวร

สามารถทำงานเชื่อมต่อร่วมกับแพลตฟอร์มที่พบบ่อย เช่น Airbnb, booking.com และพาร์ตเนอร์อื่นๆ อีกกว่า 50+ แพลตฟอร์ม

อำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน คอนโดฯ โรงแรม ออฟฟิศ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงแบบอัตโนมัติสำหรับการจองที่ได้รับการยืนยัน



Smart Access



Smart User Roles



Smart Monitoring



Tenant Experience

Luxury Meets Convenience

Igloohome Mortise Touch

ยกระดับชีวิตประจำวันด้วยดีไซน์斬新ฉลาด
ให้คุณเข้าออกได้ปลอดภัยและง่ายดาย



เพิ่มความหรูหราโดดเด่นให้ประตูด้วยดีไซน์ทันสมัย
ตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิต

Works with Apple Watch.


Use your Apple Watch shortcuts to unlock the Mortise Touch and Gate Lock via Bluetooth.



Lock



Unlock



Sync



IGLOOHOME - Mortise Touch

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 70 mm Backset 70 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน


-  **No Need Internet / Wi-Fi**
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะบลูทูธ
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **App Notification**
ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือ
**เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถตรวจสอบ Real-Time ได้*
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Hands Free Access**
สามารถปลดล็อกผ่าน Apple Watch Shortcuts (Gesture, Siri, App)
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขึ้นแรก
-  **Touchless Auto Unlock**
สามารถปลดล็อกโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่งที่ปิดใช้งานผ่านแอป IGLOOHOME
-  **Security Lockout**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด
-  **Tamper Alarm**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู
-  **Obstruction Alarm**
สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Fire Detection Alarm**
สัญญาณเตือน พร้อมประตูปลดล็อกอัตโนมัติกรณีเกิดอุณหภูมิภายในห้องสูงกว่า 70°C
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Child & Pet Safety**
ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู
-  **Privacy Mode**
ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระดุมพลังงานสำรองฉุกเฉินได้ด้วยถ่าน Alkaline 9V



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

- | | |
|---|--|
|  Fingerprints
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ |  Physical Key
ปลดล็อกด้วยกุญแจ |
|  Password
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 199 รหัส |  User Card
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ |
|  Application
ปลดล็อกด้วยบลูทูธผ่านแอปพลิเคชัน | |

Price / ราคา : 38,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Mortise Touch

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 81 x 61 x 373 mm

- ด้านหลัง : 82 x 64 x 377 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, ABS, Acrylic

วัสดุเส้นล๊อค : Zinc

วัสดุด้ามกุญแจ : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 70 mm

ความหนาประตู : 35 - 70 mm

ความกว้างกรอบประตู : >110 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 10 เดือน

มาตรฐาน IP : IP54 ป้องกันฝุ่นได้ ป้องกันละอองน้ำทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

IGLOOHOME - Push-Pull Mortise

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 70 mm Backset 70 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน


-  **No Need Internet / Wi-Fi**
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากกระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **App Notification**
ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือ
**เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถตรวจสอบ Real-Time ได้*
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - Master PIN รหัสหลัก
 - One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขั้นแรก
-  **Touchless Auto Unlock**
สามารถปลดล็อกโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่งที่ปิดใช้งานผ่านแอป IGLOOHOME
-  **Security Lockout**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด
-  **Tamper Alarm**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขจัดแงประตู
-  **Obstruction Alarm**
สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Quiet Unlock**
สามารถปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างการปลดล็อก เพื่อลดการรบกวน
-  **Fire Detection Alarm**
สัญญาณเตือน พร้อมประตูปลดล็อกอัตโนมัติกรณีเกิดอุณหภูมิภายในห้องสูงกว่า 70°C
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Child & Pet Safety**
ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู
-  **Privacy Mode**
ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระดุมพลังงานสำรองฉุกเฉินได้ด้วยถ่าน Alkaline 9V



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

-  **Fingerprints**
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ
-  **Physical Key**
ปลดล็อกด้วยกุญแจ
-  **Password**
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 199 รหัส
-  **User Card**
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ
-  **Application**
ปลดล็อกด้วยบลูทูธผ่านแอปพลิเคชัน

Price / ราคา : 37,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Push-Pull Mortise

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 82 x 71 x 360 mm

- ด้านหลัง : 82 x 71.2 x 360 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, ABS, Acrylic

วัสดุเส้นล๊อค : Zinc

วัสดุตัวกลุ๊กล๊อค : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 70 mm

ความหนาประตู : 35 - 70 mm

ความกว้างกรอบประตู : >110 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 10 เดือน

มาตรฐาน IP : IP54 ป้องกันฝุ่นได้ ป้องกันละอองน้ำทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

IGLOOHOME - Mortise 2+

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับการติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 70 mm Backset 70 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **No Need Internet / Wi-Fi**
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะบลูทูธ
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **App Notification**
ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือ
**เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถตรวจสอบ Real-Time ได้*
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขั้นแรก
-  **Touchless Auto Unlock**
สามารถปลดล็อกโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่งที่ปิดใช้งานผ่านแอป IGLOOHOME
-  **Security Lockout**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด
-  **Tamper Alarm**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู
-  **Obstruction Alarm**
สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Fire Detection Alarm**
สัญญาณเตือน พร้อมประตูปลดล็อกอัตโนมัติกรณีเกิดอุณหภูมิภายในห้องสูงกว่า 70°C
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Child & Pet Safety**
ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู
-  **Privacy Mode**
ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินได้ด้วยถ่าน Alkaline 9V



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

**Fingerprints**
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ


**Physical Key**
ปลดล็อกด้วยกุญแจ

**Password**
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 199 รหัส

**User Card**
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ

**Application**
ปลดล็อกด้วยบลูทูธผ่านแอปพลิเคชัน

Price / ราคา : 29,500.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Mortise 2+

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 160 x 68 x 354 mm

- ด้านหลัง : 162 x 71 x 354 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium, Zinc Alloy, ABS

วัสดุเส้นล็อก : Zinc Alloy

วัสดุตัวล็อก : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 70 mm

ความหนาประตู : 35 - 70 mm

ความกว้างกรอบประตู : >110 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 8 ก้อน

อายุการใช้งาน : 18 เดือน

มาตรฐาน IP : IP64 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันละอองน้ำทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

IGLOOHOME - Smart Lever Mortise (ML5)

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 60 mm Backset 70 mm


Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **No Need Internet / Wi-Fi**
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากกระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **App Notification**
ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือ
**เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถตรวจสอบ Real-Time ได้*
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยลิ้นล็อกชั้นแรก
-  **Touchless Auto Unlock**
สามารถปลดล็อกโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่งที่ปิดใช้งานผ่านแอป IGLOOHOME
-  **Security Lockout**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด
-  **Tamper Alarm**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขจัดแงประตู
-  **Obstruction Alarm**
สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Fire Detection Alarm**
สัญญาณเตือน พร้อมประตูปลดล็อกอัตโนมัติกรณีเกิดอุณหภูมิภายในห้องสูงกว่า 70°C
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Privacy Mode**
ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระดุนพลังงานสำรองฉุกเฉินได้ด้วยถ่าน Alkaline 9V



4 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 4 แบบ	
 Password รหัส PIN Code เพิ่มได้ 199 รหัส	 Physical Key ปลดล็อกด้วยกุญแจ
 Application ปลดล็อกด้วยลูกร ผ่านแอปพลิเคชัน	 User Card การ์ดเพิ่มได้ 50 ใบ

Price / ราคา : 17,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Smart Lever Mortise (ML5)

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 153 x 65 x 303 mm

- ด้านหลัง : 154 x 72 x 306 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, ABS, Acrylic

วัสดุเส้นล๊อค : Zinc

วัสดุด้ามกุญแจ : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 70 mm

ความหนาประตู : 35 - 60 mm

ความกว้างกรอบประตู : >110 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 8 ก้อน

อายุการใช้งาน : 18 เดือน

มาตรฐาน IP : IP54 ป้องกันฝุ่นได้ ป้องกันละอองน้ำทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

IGLOOHOME - Deadbolt 2S Metal Grey (IGB4)



ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน

ความหนา 35 - 60 mm Backset 60 or 70 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



No Need Internet / Wi-Fi

ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากกระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



App Notification

ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือ

*เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถ ตรวจสอบ Real-Time ได้



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- a. Master PIN รหัสหลัก
- b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
- d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Fully Auto Lock

ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ



Touchless Auto Unlock

สามารถปลดล็อกโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่งที่ปิดใช้งานผ่านแอป IGLOOHOME



Security Lockout

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู



Obstruction Alarm

สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Privacy Mode

ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก



Thumbturn

ปลดล็อกด้วยปุ่มหมุนล็อกด้านหลังตัวเครื่อง



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินได้ด้วยถ่าน Alkaline 9V



3 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 3 แบบ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 199 รหัส



Physical Key


ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Application

ปลดล็อกด้วยบลูทูธ
ผ่านแอปพลิเคชัน

Price / ราคา : 15,500.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Deadbolt 2S Metal Grey (IGB4)

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 63 x 17 x 148 mm

- ด้านหลัง : 70 x 52 x 167 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, ABS, Acrylic

วัสดุเส้นล๊อค : Zinc

วัสดุตัวล๊อค : Stainless Steel

ระยะเจาะรูล๊อค (Backset) : 60 or 70 mm

ความหนาประตู : 35 - 60 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 10 เดือน

มาตรฐาน IP : IP65 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

Military Grade Smart Padlock



กันน้ำมาตรฐาน IPX7



ทนการกัดกร่อน**



แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก*



ทนต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิ (-20 to 50°C)



The Toughest Padlock You'll Ever Need



*ผ่านทดสอบแรงกระแทก โดยทดสอบปล่อย Padlock 2 จำนวน 100 ตัว จากความสูงระยะ: 1 เมตร จากพื้น 26 ครั้ง และตัวเครื่องยังคง สามารถทำงานได้ตามปกติ

**ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน Salt Fog Test (5% salt)

IGLOOHOME - Padlock 2

แม่กุญแจดิจิทัลล็อกเกอร์แบบประสมค์ ล็อกสะดวก ใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



No Need Internet / Wi-Fi

ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะบลูทูธ



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน



App Notification

ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามา
ยังมือถือ

**เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถ ตรวจสอบ Real-Time ได้*



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Relock Reminder Alert

สัญญาณไฟเตือนเมื่อล็อกกุญแจไม่สนิท



Security Lockout

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Volume Control

ปรับระดับเสียงได้ 5 ระดับ



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Rechargeable Battery

ชาร์จพลังงานด้วยสาย Type-C



Emergency Power Supply

กรณีฉุกเฉินสำรองพลังงานจาก Power Bank ด้วยสาย Type-C



2 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 2 แบบ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 199 รหัส



Application

ปลดล็อกด้วยบลูทูธ
ผ่านแอปพลิเคชัน

Price / ราคา : 11,500.-

Front



Side



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Padlock 2

ขนาดสินค้า (W x D x H) : 55 x 38 x 123 mm

ขนาดวงวงกุญแจด้านใน (WxT) : 24.3 x 35.6 mm

ความหนาวงกุญแจ (Ø) : 8.7 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, Stainless Steel, Rubber

วัสดุวงกุญแจ: Hardened Steel

แหล่งพลังงาน : Rechargeable Lithium Battery

อายุการใช้งาน : 9 เดือน

*อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

มาตรฐาน IP : IPX7 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันการแช่น้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร ได้ 30 นาที

การรับประกัน : 2 ปี



Lock with Confident

จะวิธีปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ หรือปลดล็อกโดยการแชร่การเข้าถึงผ่าน Bluetooth Key วิธีไหน Padlock Lite ก็พร้อมปกป้องทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัย

Available in Red & Black

สองสี สองสไตล์ เพื่อไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง



CEB 1 grade
6mm hardened steel shackle
IP66 rating



ปลดล็อกรวดเร็ว แม่นยำ เป็นใจทุก
สัมผัส ด้วยเทคโนโลยีสแกนลาย
นิ้วมือเหนือระดับ



ชาร์จไฟ และกระตุ้นพลังงานถูกเก็บ
ไว้ด้วยสาย Type-C

IGLOOHOME - Padlock Lite

แม่กุญแจดิจิทัลล็อกอเนกประสงค์ ล็อกสะดวก และใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **No Need Internet / Wi-Fi**
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากกระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **App Notification**
ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือ
**เมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Key สามารถ ตรวจสอบ Real-Time ได้*
-  **Relock Reminder Alert**
สัญญาณไฟเตือนเมื่อล็อกกุญแจไม่สนิท
-  **Security Lockout**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Rechargeable Battery**
ชาร์จพลังงานด้วยสาย Type-C
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank ด้วยสาย Type-C




2 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 2 แบบ

- | | |
|---|--|
|  Fingerprints
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 10 ลายนิ้วมือ |  Bluetooth
ปลดล็อกด้วยบลูทูธผ่านแอปพลิเคชัน |
|---|--|

Price / ราคา : 6,600.-

Front



Side



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Padlock Lite

ขนาดสินค้า (W x D x H) : 44 x 21 x 90 mm

ขนาดวงกุญแจด้านใน (WxT) : 18 x 20 mm

ความหนาวงกุญแจ (Ø) : 6 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, Aluminum, ABS-PC

วัสดุวงกุญแจ: Boron Steel

แหล่งพลังงาน : Rechargeable Lithium Battery

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP66 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำ

จากการฉีดแบบรุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

Color / สี

Black



Ruby Red



Comparison Chart IGLOOHOME



Mortise Touch

Push Pull
Mortise

Mortise2+

ML5

MODE OF ACCESS

Password / รหัส PIN Code	/	/	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	/	/	/	-
Face Scan / สแกนใบหน้า	-	-	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/	/	/
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/	/	/

SPECIFICATION

Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 81 x 61 x 373 mm ด้านหลัง : 160 x 65 x 320 mm	ด้านหน้า : 82 x 71 x 360 mm ด้านหลัง : 82 x 71.2 x 360 mm	ด้านหน้า : 160 x 68 x 354 mm ด้านหลัง : 162 x 71 x 354 mm	ด้านหน้า : 153 x 65 x 303 mm ด้านหลัง : 154 x 72 x 306 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Zinc Alloy, ABS, Acrylic	Zinc Alloy, ABS, Acrylic	Aluminium, Zinc Alloy, ABS	Zinc Alloy, ABS, Acrylic
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Zinc	Zinc	Zinc Alloy	Zinc
Lock Case Material วัสดุตัวล็อค	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Backset ระยะจากลูกบิด	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	35-70 mm	35-70 mm	35-70 mm	35-60 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	>110 mm	>110 mm	>110 mm	>110 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง
Power Supply แหล่งพลังงาน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 8 ก้อน	AA Alkaline Battery 8 ก้อน
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Alkaline 9V	Alkaline 9V	Alkaline 9V	Alkaline 9V
Battery Life อายุการใช้งาน	10 เดือน	10 เดือน	18 เดือน	18 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	IP54	IP54	IP64	IP54

FEATURES

Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	/	/	/	/
Lock System ระบบล็อก	Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	-	-	-	-
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	/	/	/	/
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	/	/	/	/
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	/	/	/	/
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	/	/	/	/
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	/	/	/	/
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	/	/	/	/
Privacy Mode ระบบป้องกันการสแกนจากบุคคลภายนอก	/	/	/	/
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	/	/	/
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	/	/	/	/
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years

Comparison Chart IGLOOHOME



Deadbolt 2S
Metal Grey

Padlock 2

Padlock Lite

MODE OF ACCESS			
Password / รหัส PIN Code	/	/	-
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	-	-	/
Face Scan / สแกนใบหน้า	-	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	-	-	-
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	-	-
SPECIFICATION			
Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 63 x 17 x 148 mm ด้านหลัง : 70 x 52 x 167 mm	ขนาดสินค้า : 55 x 38 x 123 mm ขนาดตัววงกุญแจ (กว้างxสูง) : 24.3 x 35.6 mm ความหนาตัววงกุญแจ (Ø) : 8.7 mm	ขนาดสินค้า : 44 x 21 x 90 mm ขนาดตัววงกุญแจ (กว้างxสูง) : 18 x 20 mm ความหนาตัววงกุญแจ (Ø) : 6 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Zinc Alloy, ABS, Acrylic	Zinc Alloy, Stainless Steel, Rubber	Zinc Alloy, Aluminium, ABS-PC
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Zinc	Hardened Steel	Boron Steel
Lock Case Material วัสดุตัวล็อก	Stainless Steel	-	-
Backset ระยะเจาะลูกบิด	60 or 70 mm	-	-
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	35-70 mm	-	-
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	>110 mm	-	-
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูอะลูมิเนียม	-	-
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิง	-	-
Power Supply แหล่งพลังงาน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	Rechargeable Lithium Battery	Rechargeable Lithium Battery
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Alkaline 9V	Power Bank สาย Type-C	Power Bank สาย Type-C
Battery Life อายุการใช้งาน	10 เดือน	9 เดือน	6 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	IP65	IPX7	IP66
FEATURES			
Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	/	/	/
Lock System ระบบล็อก	Fully Auto Lock	Auto Lock	-
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	-	-	-
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	/	/	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	/	/	-
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	/	/	-
Password Protection ระบบป้องกันการปลอมรหัส	/	/	-
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	/	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	-	/	-
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	-	/	-
Privacy Mode ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก	/	/	-
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	/	/
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	/	/	/
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years	2 Years

www.kudos.co.th | kudosthailand



ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
Customer Service Contact

Tel : (02) 224-0111, 097-296-4467, 081-699-5335 (นอกเวลาทำการ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ / 08:30 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

C.I.T. CORPORATION LIMITED
1/5-6 Soi Nakkharat, Bamrung Mueang Road, Khlong Maha Nak, Poom Prap Sattru Phai,
Bangkok 10100, Thailand
Tel : (02) 224-0111



@kudoservice



@kudosthailand