



DOOR LOCK

SMART LOCK

KUDOS

A Few Things to Know Before Purchasing Digital Door Lock

สิ่งควรรู้ก่อนเลือกซื้อดิจิตอลล็อก

การเลือกซื้อ ดิจิตอลล็อก กลอนประตู หรือล็อกแม่กุญแจ ให้เหมาะสมกับประตูของคุณ ไม่ได้มีแค่เรื่องของดีไซน์หรือฟังก์ชัน แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ล็อกของคุณ สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัว ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณจริง ๆ




วัสดุประตู (Door Material)

ประตูไม้, อะลูมิเนียม, กระจก, เหล็ก ฯลฯ แต่ละวัสดุมีความแข็งแรงและคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจาะและติดตั้ง การเลือกดิจิตอลล็อก จึงต้องดูให้เหมาะกับวัสดุประตู หรืออาจต้องใช้ล็อกที่ออกแบบมาเฉพาะ



ประเภทประตู (Door Type)

ประตูบานเดี่ยว, บานคู่, บานเลื่อน ฯลฯ แต่ละประเภทประตูก็มีโครงสร้าง และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้กลไกล็อก และวิธีติดตั้งที่แตกต่างกัน หากเลือกล็อกไม่ถูกต้อง อาจจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ



กรอบประตู (Door Frame)

ตรวจสอบว่ากรอบประตูมีความกว้างเพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกหรือไม่

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกที่มีขนาดใหญ่ ควรมีกรอบบานประตูที่กว้างพอ หรือหากกรอบประตูค่อนข้างแคบพื้นที่น้อย ควรเลือกล็อกที่มีความสลิมนาง

ความหนาประตู (Door Thickness)

ดิจิตอลล็อกแต่ละรุ่นรองรับความหนาของประตูที่แตกต่างกัน ถ้ายกขนาดไม่พอดีอาจไม่สามารถติดตั้งได้

ระยะเจาะประตู (Backset)

คือ ระยะจากขอบประตู ถึงกึ่งกลางจุดเจาะติดตั้งล็อก


หากระยะเจาะไม่ตรงกับสเปกที่ระบุไว้ อาจจะติดตั้งไม่ได้



ลูกพับ (Door Panel)

คือ ส่วนที่เป็นช่องลดลายบนบานประตู อาจเป็นช่องกระจก, แผ่นไม้เจาะช่อง หรือช่องระบายอากาศ

หากประตูมีลูกพับ ต้องดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับติดตั้ง



บั้งใบ (Door Rebate)


คือ ส่วนที่ยื่นออกมาซ้อนกับวงกบ ช่วยให้ปิดประตูได้แนบสนิทขึ้น ช่องว่างประตูเล็กลง ช่องว่างปิดได้สนิทขึ้น

หากประตูมีบั้งใบ ต้องตรวจสอบว่าล็อกสามารถติดตั้งได้โดยไม่ติดขัด



ภายใน (Indoor)

สำหรับติดตั้งภายใน



ภายนอกที่มีกันสาด (Outdoor with Rain Protection)

ล็อกที่ใช้ภายนอกควรทนต่อสภาพอากาศและมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น และทั้งนี้แนะนำให้ควรมีกันสาดหรือที่บังฝน



มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Rating)

ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำสำคัญมากสำหรับล็อกที่ติดตั้งภายนอก ยิ่ง IP ระดับสูงยิ่งป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี สำหรับการติดตั้งประตูภายนอก ควรมี IP Rating อย่างน้อย IP65 ขึ้นไป เพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

ทำความเข้าใจ IP Rating มาตรฐาน การป้องกันน้ำและฝุ่น

IP (Ingress Protection Ratings) คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการบอกถึงระดับมาตรฐานการป้องกันหลักๆ จะบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลังตัวอักษร IP เช่น IP XX

โดยตัวเลขหลักแรก หมายถึง ระดับการป้องกันของแข็ง

เช่น ฝุ่น ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 6

ส่วนหลักที่สองหมายถึง ระดับการป้องกันน้ำ ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีระดับตั้งแต่ 0 ถึง 9

ป้องกันของแข็ง (กันฝุ่น)		
X	ไม่มีข้อมูลระบุ	
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป	
2	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 12 mm ขึ้นไป	
3	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 mm ขึ้นไป	
4	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 1 mm ขึ้นไป	
5	ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง อาจมี ฝุ่นเล็กน้อยลอดเข้าไป โดยฝุ่น ที่เล็ดลอดเข้าไป ต้องไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของอุปกรณ์	
6	ป้องกันของแข็งฝุ่นละอองได้ โดยสมบูรณ์	

ป้องกันของเหลว (กันน้ำ)		
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบในแนวดิ่ง	
2	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 15 องศา จากแนวดิ่ง	
3	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 60 องศา จากแนวดิ่ง	
4	ป้องกันน้ำจากการกระเด็น (Splashing Water) ได้ทุกทิศทาง	
5	ป้องกันน้ำจากการฉีด (Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
6	ป้องกันน้ำจากการฉีดด้วยความ แรง (Powerful Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
7	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสั้นๆ	
8	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นเวลานาน	
9	ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูง พิเศษที่ตัวอุปกรณ์	

IP





เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ระยะเวลาการรับประกันนาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือติดตั้งเครื่องเสร็จสิ้น
2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
3. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯ ยินดีจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้นด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม / ที่พ้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการชำรุดต่างๆ ถึงแม้ว่าการชำรุดนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อยกเว้นในการไม่รับประกันสินค้า

1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง พุกร่อนเนื่องจากสาเหตุมีการนำรถรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม หรือความประมาทอันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การใช้สินค้ากลางแจ้ง หรือ ติดตั้งสินค้าในพื้นที่เปียกชื้น หรือพื้นที่ที่สินค้ามีโอกาสโดนน้ำ พ่น หรือภัยธรรมชาติต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อมแซม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้าเอง หรือ ผ่านโดยตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปนับจากวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์
5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดย บริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือฟังก์ชันการใช้งาน

อัตราค่าพาหนะ

1. ภายในระยะประกัน กรณีลูกค้า กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะไม่เสียค่าอะไรและค่าบริการ
2. ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการ และค่าอะไร ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ คิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี
3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด (นอกเหนือจาก ข้อ 1) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี

*การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด อัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและราคารวมไปถึงการยกเลิกจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์

KUDOS

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการส่งมอบนวัตกรรมการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร **KUDOS** มุ่งสรรหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พสานกับดีไซน์ที่โดดเด่น พร้อมด้วยการบริการด้วยใจ ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค

KUDOS ยึดมั่นในแนวคิด “นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยดีไซน์และเทคโนโลยี” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อการอยู่อาศัยที่ทันสมัยและมั่นใจในทุกมิติของชีวิต



ล้าเหนือทุกสัฟฟิส
เทคโนโลยี “สแกนเส้นเลือด”
ปลอดภัย...ไม่มีวันซ้ำ

KUDOS TP995

DIGITAL DOOR LOCK



Palm Vein



Application



Fingerprint



Key



Face Scan



Key Card



Password

ปลอดภัยกว่า

สแกนเส้นเลือด ยากต่อการปลอมแปลง
และปลดล็อกได้รวดเร็ว

ตอบรับทุกสถานการณ์

จะลืมกุญแจ ลืม password มือเปียก
เหงื่อออก ลายนิ้วมือจาง ก็เอาอยู่

รู้ทุกความเคลื่อนไหว

บันทึกภาพ และวิดีโอ
แจ้งเตือนถึงคุณทันที



10-20 cm

หน้าจอด้านใน
ขนาด 5 นิ้ว
มองเห็นภายนอก
ชัดเจน



KUDOS Digital Lock - TP995

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 40 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **Real-Time in App Notification**
แตรกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Fully Auto Lock**
ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ
-  **Triple Lock**
ระบบล็อก 3 ชั้น ปลดล็อกยากยิ่งขึ้น
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด
-  **Tamper Alarm (Optional)**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขจัดแงะประตู
-  **Obstruction Alarm**
สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท
-  **VDO & Picture Record (Optional)**
ระบบบันทึกภาพ และวิดีโอ
-  **Build-in Camera (Optional)**
มีกล้องในตัว สามารถมองเห็นบุคคลด้านนอกได้
-  **Build-in Microphone**
มีไมโครโฟนในตัว สามารถสื่อสารกับบุคคลด้านนอกได้
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Child & Pet Safety**
ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



7 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 7 แบบ			
	Palm Vein Scan สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ		Application ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน
	Fingerprints ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ		Physical Key ปลดล็อกด้วยกุญแจ
	Face Scan สแกนใบหน้า 3D		User Card การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ
	Password รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก		




Price / ราคา : 15,900.-

Front



Side



Back



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : TP995

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 80 x 65 x 415 mm

- ด้านหลัง : 75 x 70 x 445 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นลือก : Stainless SUS304

วัสดุตัวสับกุญแจ : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 40 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : Li-ion Rechargeable Battery 4200mAh+2500mAh (Dual Battery)

อายุการใช้งาน : 6 - 8 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS Digital Lock - i9908

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 40 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกรกิจกรรมที่เกิดขึ้นเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Fully Auto Lock

ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ



Triple Lock

ระบบล็อก 3 ชั้น ปลดล็อกยากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด



Tamper Alarm (Optional)

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู



Obstruction Alarm

สัญญาณเตือนกรณีประตูปิดไม่สนิท



VDO & Picture Record (Optional)

ระบบบันทึกภาพ และวิดีโอ



Build-in Camera (Optional)

มีกล้องในตัว สามารถมองเห็นบุคคลด้านนอกได้



Build-in Microphone

มีไมโครโฟนในตัว สามารถสื่อสารกับบุคคลด้านนอกได้



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Child & Pet Safety

ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



7 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 7 แบบ



Palm Vein Scan

สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ



Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Face Scan

สแกนใบหน้า 3D



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 6 หลัก




Price / ราคา : 18,900.-

Front



Side



Back



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : i9908

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 72 x 52 x 410 mm

- ด้านหลัง : 72 x 60 x 425 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล็อก : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 40 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : Li-ion Rechargeable Battery 4200mAh+2250mAh (Dual Battery)

อายุการใช้งาน : 6 - 8 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - Q5

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขึ้นแรก และสามารถหน่วงบิตเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Triple Lock

ระบบล็อก 3 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Price / ราคา : 11,000.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Q5

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 165 x 80 x 370 mm

- ด้านหลัง : 165 x 80 x 370 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล๊อค : Stainless SUS304

วัสดุตัวสับกุญแจ : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 35 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP53 ป้องกันฝุ่นได้ ป้องกันละอองน้ำ 60 องศาจากแนวตั้ง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - P60

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 40 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **Real-Time in App Notification**
แตรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขึ้นแรก และสามารถหนุมบิดเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
-  **Triple Lock**
ระบบล็อก 3 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด
-  **Tamper Alarm**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank


5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

- | | |
|---|--|
|  Fingerprints
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ |  Physical Key
ปลดล็อกด้วยกุญแจ |
|  Password
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก |  User Card
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ |
|  Application
ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน | |



Price / ราคา : 6,900.-





Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : P60

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 165 x 80 x 375 mm

- ด้านหลัง : 165 x 80 x 375 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุลิ้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวยกกุญแจ : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 40 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP53 ป้องกันฝุ่นได้ ป้องกันละอองน้ำ 60 องศาจากแนวตั้ง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - TX2


ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 50 mm Backset 50 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน


-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **Real-Time in App Notification**
แตรกรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสไว้ใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขั้นแรก และสามารถหน่วงบิดเพื่อเสริมล็อกขั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
-  **Double Lock**
ระบบล็อก 2 ชั้น ปลดล็อกมากยิ่งขึ้น
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Privacy Mode**
ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank

5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

-  **Fingerprints**
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ
-  **Physical Key**
ปลดล็อกด้วยกุญแจ
-  **Password**
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก
-  **User Card**
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ
-  **Application**
ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Price / ราคา : 7,500.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : TX2

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 155 x 70 x 260 mm

- ด้านหลัง : 155 x 70 x 260 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล็อก : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 50 mm

ความหนาประตู : 35 - 50 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - TN9

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 65 mm Backset 50 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **Real-Time in App Notification**
แตรกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกชั้นแรก และสามารถหน่วงบิดเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
-  **Double Lock**
ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Privacy Mode**
ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank


5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

- | | |
|---|--|
|  Fingerprints
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ |  Physical Key
ปลดล็อกด้วยกุญแจ |
|  Password
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก |  User Card
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ |
|  Application
ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน | |



Price / ราคา : 11,000.-





Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : TN9

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 165 x 78 x 262 mm

- ด้านหลัง : 165 x 78 x 262 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล็อก : Stainless Steel

ระยะเจาะรูล็อก (Backset) : 50 mm

ความหนาประตู : 35 - 65 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - L2

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 30 - 65 mm Backset 50 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน


-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกชั้นแรก และสามารถหมุนบิดเพื่อ
เสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
-  **Double Lock**
ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดเกินกำหนด
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Low Battery Alert**
การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank

3 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 3 แบบ

- Option 1**
 -  **Fingerprints**
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ
 -  **Physical Key**
ปลดล็อกด้วยกุญแจ
 -  **Password**
รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 6 หลัก
- Option 2**
 -  **User Card**
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ
 -  **Physical Key**
ปลดล็อกด้วยกุญแจ
 -  **Password**
รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



Price / ราคา : 6,100.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : L2

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 145 x 70 x 265 mm

- ด้านหลัง : 145 x 70 x 265 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวลูกกุญแจ : Aluminium Alloy

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 50 mm

ความหนาประตู : 35 - 65 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : มานสวิง

แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 8 - 10 เดือน

มาตรฐาน IP : IP53 ป้องกันฝุ่นได้ ป้องกันละอองน้ำ 60 องศาจากแนวตั้ง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS

HOLMES

DIGITAL DOOR LOCK

Modern Minimal

มั่นใจ เพิ่มความปลอดภัย



ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน
ได้จากระยะไกล



ระบบล็อก 2 ขั้นตอน
ปลอดภัยยิ่งขึ้น



บันทึก/แจ้งเตือน
ทุกการเข้าออก



ใช้แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน




แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด



กระตุ้นไฟฉุกเฉินด้วย
USB Type-C

ดีไซน์มินิมอล โมเดิร์น ทันสมัย
ปลอดภัยทุกสัมผัส



DEmark

Design
Excellence
Award 2024

ตลับกุญแจ

Stainless Steel 3585
ทนทาน ปลอดภัยยาวนาน



ระบบล็อกแบบ

ป้องกันการขัดแงะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 จุด



ประตูไม้

เข้าได้กับประตูทุกประเภท
Swing door
Sliding door



ประตูอะลูมิเนียม

KUDOS - Holmes

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิงและบานเลื่อน เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 55 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Random Security Coding Function

ระบบสุ่มรหัสเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Auto Lock (สำหรับบานสวิง)

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยลิ้นล็อกชั้นแรก และสามารถหมุนบิดเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Semi Auto Lock (สำหรับบานเลื่อน)

จำเป็นต้องหมุนลูกบิดปิดอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาขยับลิ้นล็อกจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Privacy Mode

ระบบป้องกันการรบกวนจากภายนอก



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



Design
Excellence
Award 2024



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Application

ปลดล็อกผ่าน
แอปพลิเคชัน




Price / ราคา : 12,900.-

Front



Side



Back



52 mm

52 mm

Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Holmes

ขนาดสินค้า (W x D x H)

ด้านหน้า : 52 x 60 x 292 mm

ด้านหลัง : 52 x 60 x 292 mm

Mortise Lock : 50 x 22 x 240 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, ABS

วัสดุเส้นล๊อค : Stainless SUS304

วัสดุดัดล๊อค : Stainless Steel

ระยะเจาะรูล๊อค (Backset) : 35 mm

ความหนาประตู : 35 - 55 mm

ความกว้างกรอบประตู : 60 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - Holmes Ultra

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิงและบานเลื่อน เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ความหนา 35 - 55 mm Backset 60 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสไว้ใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Random Security Coding Function

ระบบสุ่มรหัสเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Auto Lock (สำหรับบานสวิง)

เมื่อถึงเวลาสิ้นล็อกบนหยุดการทำงานอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย หมุนลูกบิดปิดอีกครั้ง



Semi Auto Lock (สำหรับบานเลื่อน)

จำเป็นต้องหมุนลูกบิดปิดอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาขยับลิ้นล็อกจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Privacy Mode

ระบบป้องกันการรบกวนจากภายนอก



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



Design
Excellence
Award 2024



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Price / ราคา : 14,500.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Holmes Ultra

ขนาดสินค้า (W x D x H)

ด้านหน้า : 145 x 62 x 292 mm

ด้านหลัง : 145 x 62 x 292 mm

Mortise Lock : 50 x 22 x 240 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy, ABS

วัสดุลิ้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวลูกกุญแจ : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 35 mm

ความหนาประตู : 35 - 55 mm

ความกว้างกรอบประตู : 60 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP65 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - X6 Pro

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/ UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียมประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก

ความหนา 30 - 65 mm Backset บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- a. Master PIN รหัสหลัก
- b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
- d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Fully Auto Lock

ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู



VDO & Picture Record

ระบบบันทึกภาพ และวิดีโอ



Build-in Camera

มีกล้องในตัว สามารถมองเห็นบุคคลด้านนอกได้



Build-in Microphone

มีไมโครโฟนในตัว สามารถสื่อสารกับบุคคลด้านนอกได้



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



6 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 6 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Face Scan

สแกนใบหน้า 3D



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Price / ราคา : 18,900.-

Front



Side



Back



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : X6 Pro

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 37 x 45 x 433 mm

- ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุลิ้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวยก : Stainless Alloy

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm

ความหนาประตู : 30 - 65 mm

ความกว้างประตู: บานสวิง >55 mm / บานเลื่อน >45 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/ UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : Li-ion Rechargeable Battery 3200maH

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP66 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - X6

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/ UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียมประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก

ความหนา 30 - 65 mm Backset บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แจ้งเตือนกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- a. Master PIN รหัสหลัก
- b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Fully Auto Lock

ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลดล็อกมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ



Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน




Price / ราคา : 16,900.-

Front



Side



Back



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : X6

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 37 x 45 x 433 mm

- ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นลือก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล๊อค : Stainless Alloy

ระยะเจาะรูล๊อค (Backset) : บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm

ความหนาประตู : 30 - 65 mm

ความกว้างประตู: บานสวิง >55 mm / บานเลื่อน >45 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/ UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : Li-ion Rechargeable Battery 3200maH

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP66 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

ปลดล็อกไว

ให้ชีวิตง่ายยีย

กับ

Digital Door Lock



KUDOS J03 Pro

เพิ่มความปลอดภัยทุก
สถานการณ์ฉุกเฉิน

KUDOS - J03 Pro

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิงและบานเลื่อน เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ความหนา 30 - 65 mm บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แทรกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- a. Master PIN รหัสหลัก
- b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Fully Auto Lock

ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลดล็อกมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู



VDO & Picture Record

ระบบบันทึกภาพ และวิดีโอ



Build-in Camera

มีกล้องในตัว สามารถมองเห็นบุคคลด้านนอกได้



Build-in Microphone

มีไมโครโฟนในตัว สามารถสื่อสารกับบุคคลด้านนอกได้



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



6 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 6 แบบ



Fingerprints
ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Application
ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Face Scan
สแกนใบหน้า 3D



Physical Key
ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password
รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก




User Card
การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Price / ราคา : 17,900.-

Front



Side



Back



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : J03 Pro

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 37 x 62 x 415 mm

- ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล็อก : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm

ความหนาประตู : 30 - 65 mm

ความกว้างกรอบประตู : บานสวิง 55 mm / บานเลื่อน 45 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก,
ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : Li-ion Rechargeable Battery 3200mAh

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP66 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบ
รุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

Color / สี

Silver

Black



KUDOS - J03



ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิงและบานเลื่อน เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ความหนา 30 - 65 mm บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรคกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามา
ยังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Fully Auto Lock

ล็อกอัตโนมัติแบบเต็มระบบ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้
100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ



Application

ปลดล็อกผ่าน
แอปพลิเคชัน




Price / ราคา : 15,900.-

Front



Side



Back



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : J03

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 37 x 62 x 415 mm

- ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวสับกุญแจ : Stainless Steel

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : บานสวิต 35 mm / บานเลื่อน 28 mm

ความหนาประตู : 30 - 65 mm

ความกว้างกรอบประตู : บานสวิต 55 mm / บานเลื่อน 45 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิต, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : Li-ion Rechargeable Battery 3200mAh

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP66 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - A2

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิงและบานเลื่อน เหมาะสำหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ความหนา 30 - 110 mm Backset บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm



Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกรณีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Auto Lock (สำหรับบานสวิง)

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขึ้นแรก และสามารถหมุนบิดเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



Semi Auto Lock (สำหรับบานเลื่อน)

จำเป็นต้องหมุนลูกบิดปิดอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาเขี้ยวเซ็นเซอร์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ



Double Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 100 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Price / ราคา : 11,500.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : A2

ขนาดสินค้า (W x D x H)

Handle - ด้านหน้า : 135 x 55 x 320 mm

- ด้านหลัง : 135 x 55 x 320 mm

Knob - ด้านหน้า : 38 x 55 x 320 mm

- ด้านหลัง : 38 x 55 x 320 mm

Mortise Lock : 50 x 22 x 240 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวสับกุญแจ : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : บานสวิง 35 mm / บานเลื่อน 28 mm

ความหนาประตู : 30 - 110 mm

ความกว้างกรอบประตู : บานสวิง >55 mm / บานเลื่อน >45 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง, บานเลื่อน

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 4 - 6 เดือน

มาตรฐาน IP : IP65 ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ ป้องกันน้ำจากการฉีดทุกทิศทาง

การรับประกัน : 2 ปี

KUDOS - Smart Door Knob

ดีจิตอลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้ และประตู PVC/UPVC
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 80 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะบลูทูธ



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- a. Master PIN รหัสหลัก
- b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์เซ็นแรก และสามารถ
หมุนบิดเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้
100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 4-9 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Application

ปลดล็อกผ่าน
แอปพลิเคชัน



TT LOCK APP

Price / ราคา : 6,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Smart Door Knob
ขนาดสินค้า (W x D x H)
 - ด้านหน้า : 62 X 65 x 62 mm
 - ด้านหลัง : 62 X 65 x 62 mm
วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy
วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304
วัสดุตัวบุภายใน : Stainless SUS304
ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm
ความหนาประตู : 35 - 80 mm
ความกว้างกรอบประตู : >100 mm
วัสดุประตู : ประตูไม้ และประตู PVC/UPVC
ประเภทประตู : บานสวิง
แหล่งพลังงาน : AA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน
อายุการใช้งาน : 6 - 8 เดือน
การรับประกัน : 1 ปี

Color / สี



KUDOS - Smart Handle

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้ และประตู PVC/UPVC
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 65 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะบลูทูธ



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขึ้นแรก และสามารถ
หมุนบิดเพื่อเสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดเกินกำหนด



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Low Battery Alert

การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



4 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 4 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้
100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 100 รหัส
ตั้งรหัสได้ 4-9 หลัก




Application

ปลดล็อกผ่าน
แอปพลิเคชัน



TT LOCK APP

Price / ราคา : 6,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Smart Handle

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 165 x 40 x 65 mm

- ด้านหลัง : 165 x 40 x 65 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Zinc Alloy

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวลูกบิด : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 35 - 65 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้ และประตู PVC/UPVC

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline Battery จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 6 - 8 เดือน


การรับประกัน : 1 ปี

Color / สี

Black



Silver



Comparison Chart KUDOS



TP995

i9908

Q5

P60

TX2

MODE OF ACCESS

Password / รหัส PIN Code	/	/	/	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/	/	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	/	/	/	/	/
Face Scan / สแกนใบหน้า	/	/	-	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	/	/	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/	/	/	/
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/	/	/	/

SPECIFICATION

Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 80 x 65 x 415 mm ด้านหลัง : 75 x 70 x 445 mm	ด้านหน้า : 72 x 52 x 410 mm ด้านหลัง : 72 x 60 x 425 mm	ด้านหน้า : 165 x 80 x 370 mm ด้านหลัง : 165 x 80 x 370 mm	ด้านหน้า : 165 x 80 x 375 mm ด้านหลัง : 165 x 80 x 375 mm	ด้านหน้า : 155 x 70 x 260 mm ด้านหลัง : 155 x 70 x 260 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Lock Case Material วัสดุตัวล็อก	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless SUS304	Stainless Steel	Stainless Steel
Backset ระยะเจาะลูกบิด	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	50 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	40-120 mm	40-120 mm	35-120 mm	40-120 mm	35-50 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	>110 mm	>110 mm	>110 mm	>110 mm	>110 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอลูมิเนียม
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง
Power Supply แหล่งพลังงาน	Li-ion Recgreable Battery 4200mAh + 2500mAh	Li-ion Recgreable Battery 4200mAh + 2500mAh	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Power Bank	Power Bank	Power Bank	Power Bank	Power Bank
Battery Life อายุการใช้งาน	6-8 เดือน	6-8 เดือน	4-6 เดือน	4-6 เดือน	4-6 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	-	-	IP53	IP53	-

FEATURES

Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	-	-	-	-	-
Lock System ระบบล็อก	Fully Auto Lock	Fully Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	Triple Lock	Triple Lock	Triple Lock	Triple Lock	Double Lock
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	-	-	-	-	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/	/	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	/ (Optional)	/ (Optional)	/	/	-
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	-	/	-	-	-
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/	/	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	-	-	-	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	/	/	/	/	/
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	/	/	-	-	-
Privacy Mode ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก	-	-	-	-	/
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	/	/	/	/
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	-	-	-	-	-
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years

Comparison Chart KUDOS



TN9



L2



Holmes



Holmes Ultra

MODE OF ACCESS				
Password / รหัส PIN Code	/	/	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/ (Option 1)	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	/	-	/	/
Face Scan / สแกนใบหน้า	-	-	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/ (Option 2)	/	/
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/	/	/
SPECIFICATION				
Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 165 x 78 x 262 mm ด้านหลัง : 165 x 78 x 262 mm	ด้านหน้า : 145 x 70 x 265 mm ด้านหลัง : 145 x 70 x 265 mm	ด้านหน้า : 52 x 60 x 292 mm ด้านหลัง : 52 x 60 x 292 mm Mortise Lock : 50 x 22 x 240 mm	ด้านหน้า : 145 x 62 x 292 mm ด้านหลัง : 145 x 62 x 292 mm Mortise Lock : 50 x 22 x 240 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy	Zinc Alloy, ABS	Zinc Alloy, ABS
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Lock Case Material วัสดุตัวล็อค	Stainless Steel	Aluminum Alloy	Stainless Steel	Stainless Steel
Backset ระยะจากลูกบิด	50 mm	50 mm	35 mm	35 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	35-65 mm	35-65 mm	35-55 mm	35-55 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	>110 mm	>110 mm	60 mm	60 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง, บานเลื่อน	บานสวิง, บานเลื่อน
Power Supply แหล่งพลังงาน	AAA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AAA Alkaline Battery 4 ก้อน	AAA Alkaline Battery 4 ก้อน
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Power Bank	Power Bank	Power Bank	Power Bank
Battery Life อายุการใช้งาน	4-6 เดือน	8-10 เดือน	6 เดือน	6 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	-	IP53	-	IP65
FEATURES				
Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	-	-	-	-
Lock System ระบบล็อก	Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock (สำหรับบานสวิง) Semi Auto Lock (สำหรับบานเลื่อน)	Auto Lock (สำหรับบานสวิง) Semi Auto Lock (สำหรับบานเลื่อน)
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	Double Lock	Double Lock	Double Lock	Double Lock
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	-	-	-	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	-	-	-	-
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	-	-	-	-
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	-	-	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	/	/	/	/
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	-	-	-	-
Privacy Mode ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก	/	-	/	/
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	-	/	/
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	-	-	-	-
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years

Comparison Chart KUDOS



X6 Pro



X6



J03 Pro



J03

MODE OF ACCESS				
Password / รหัส PIN Code	/	/	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	/	/	/	/
Face Scan / สแกนใบหน้า	/	-	/	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/	/	/
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/	/	/
SPECIFICATION				
Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 37 x 45 x 433 mm ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm	ด้านหน้า : 37 x 45 x 433 mm ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm	ด้านหน้า : 37 x 62 x 415 mm ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm	ด้านหน้า : 37 x 62 x 415 mm ด้านหลัง : 37 x 62 x 402 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy	Aluminum Alloy
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Lock Case Material วัสดุตัวล็อคกุญแจ	Stainless Alloy	Stainless Alloy	Stainless Steel	Stainless Steel
Backset ระยะจากลูกบิด	บานส่ว 35 mm บานเลื่อน 28 mm	บานส่ว 35 mm บานเลื่อน 28 mm	บานส่ว 35 mm บานเลื่อน 28 mm	บานส่ว 35 mm บานเลื่อน 28 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	30-65 mm	30-65 mm	30-65 mm	30-65 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	บานส่ว >55 mm บานเลื่อน >45 mm	บานส่ว >55 mm บานเลื่อน >45 mm	บานส่ว 55 mm บานเลื่อน 45 mm	บานส่ว 55 mm บานเลื่อน 45 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานส่ว, บานเลื่อน	บานส่ว, บานเลื่อน	บานส่ว, บานเลื่อน	บานส่ว, บานเลื่อน
Power Supply แหล่งพลังงาน	Li-ion Recgreable Battery 3200maH	Li-ion Recgreable Battery 3200maH	Li-ion Recgreable Battery 3200maH	Li-ion Recgreable Battery 3200maH
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Power Bank	Power Bank	Power Bank	Power Bank
Battery Life อายุการใช้งาน	4-6 เดือน	4-6 เดือน	4-6 เดือน	4-6 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	IP66	IP66	IP66	IP66
FEATURES				
Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	-	-	-	-
Lock System ระบบล็อก	Fully Auto Lock	Fully Auto Lock	Fully Auto Lock	Fully Auto Lock
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	Double Lock	Double Lock	Double Lock	Double Lock
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	-	-	-	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	/	-	/	-
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	-	-	-	-
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	-	-	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	/	/	/	/
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	-	-	-	-
Privacy Mode ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก	-	-	-	-
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	/	/	/
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	-	-	-	-
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years

Comparison Chart KUDOS



	A2	Smart Door Knob	Smart Door Handle
MODE OF ACCESS			
Password / รหัส PIN Code	/	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	/	/	/
Face Scan / สแกนใบหน้า	-	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/	-
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/	/
SPECIFICATION			
Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	Handle ด้านหน้า-หลัง : 135 x 55 x 320 mm Knob ด้านหน้า-หลัง : 38 x 55 x 320 mm	ด้านหน้า : 65 x 55 x 462 mm ด้านหลัง : 65 x 55 x 462mm	ด้านหน้า : 165 x 40 x 65 mm ด้านหลัง : 165 x 40 x 65 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Zinc Alloy	Zinc Alloy	Zinc Alloy
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Lock Case Material วัสดุตัวกล่องกุญแจ	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Backset ระยะจากลูกบิด	บานสวิตช์ 35 mm บานเลื่อน 28 mm	60 mm	60 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	30-110 mm	35-80 mm	35-65 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	บานสวิตช์ >55 mm บานเลื่อน >45 mm	>110 mm	>100 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC	ประตูไม้, ประตู PVC/UPVC
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิตช์, บานเลื่อน	บานสวิตช์	บานสวิตช์
Power Supply แหล่งพลังงาน	AAA Alkaline Battery 4 ก้อน	AA Alkaline Battery 4 ก้อน	AAA Alkaline battery 4 ก้อน
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Power Bank	Power Bank	Power Bank
Battery Life อายุการใช้งาน	4-6 เดือน	6-8 เดือน	6-8 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำและฝุ่น	IP65	-	-
FEATURES			
Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	-	-	-
Lock System ระบบล็อก	Auto Lock (สำหรับบานสวิตช์) Semi Auto Lock (สำหรับบานเลื่อน)	Auto Lock	Auto Lock
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	Double Lock	-	-
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	-	-	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาด	/	/	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู	/	-	-
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	-	-	-
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	-	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	/	/	/
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	-	-	-
Privacy Mode ระบบป้องกันการรบกวนจากบุคคลภายนอก	-	-	-
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	/	/
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	-	-	-
Warranty การรับประกัน	2 Years	1 Years	1 Years

www.kudos.co.th | kudosthailand



ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
Customer Service Contact

Tel : (02) 224-0111, 097-296-4467, 081-699-5335 (นอกเวลาทำการ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ / 08:30 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

C.I.T. CORPORATION LIMITED
1/5-6 Soi Nakkharat, Bamrung Mueang Road, Khlong Maha Nak, Poom Prap Sattru Phai,
Bangkok 10100, Thailand
Tel : (02) 224-0111



@kudoservice



@kudosthailand