

KUDOS

DOOR LOCK

SMART LOCK



Lenovo
smart lock

A Few Things to Know Before Purchasing Digital Door Lock

สิ่งควรรู้ก่อนเลือกซื้อดิจิตอลล็อก

การเลือกซื้อ ดิจิตอลล็อก กลอนประตู หรือล็อกแม่กุญแจ ให้เหมาะสมกับประตูของคุณ ไม่ได้มีแค่เรื่องของดีไซน์หรือฟังก์ชัน แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ล็อกของคุณ สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัว ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณจริง ๆ




วัสดุประตู (Door Material)

ประตูไม้, อะลูมิเนียม, กระจก, เหล็ก ฯลฯ แต่ละวัสดุมีความแข็งแรงและคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจาะและติดตั้ง การเลือกดิจิตอลล็อก จึงต้องดูให้เหมาะกับวัสดุประตู หรืออาจต้องใช้ล็อกที่ออกแบบมาเฉพาะ



ประเภทประตู (Door Type)

ประตูบานเดี่ยว, บานคู่, บานเลื่อน ฯลฯ แต่ละประเภทประตูก็มีโครงสร้าง และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้กลไกล็อก และวิธีติดตั้งที่แตกต่างกัน หากเลือกล็อกไม่ถูกต้อง อาจจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ



กรอบประตู (Door Frame)

ตรวจสอบว่ากรอบประตูมีความกว้างเพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกหรือไม่

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ล็อกที่มีขนาดใหญ่ ควรมีกรอบบานประตูที่กว้างพอ หรือหากกรอบประตูค่อนข้างแคบพื้นที่น้อย ควรเลือกล็อกที่มีความสลิมนาง

ความหนาประตู (Door Thickness)

ดิจิตอลล็อกแต่ละรุ่นรองรับความหนาของประตูที่แตกต่างกัน ถ้าวัดขนาดไม่พอดีอาจไม่สามารถติดตั้งได้

ระยะเจาะประตู (Backset)

คือ ระยะจากขอบประตู ถึงกึ่งกลางจุดเจาะติดตั้งล็อก


หากระยะเจาะไม่ตรงกับสเปกที่ระบุไว้ อาจจะติดตั้งไม่ได้



ลูกพับ (Door Panel)

คือ ส่วนที่เป็นช่องลดทอนบนบานประตู อาจเป็นช่องกระจก, แผ่นไม้เจาะช่อง หรือช่องระบายอากาศ

หากประตูมีลูกพับ ต้องดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับติดตั้ง



บั้งใบ (Door Rebate)


คือ ส่วนที่ยื่นออกมาซ้อนกับวงกบ ช่วยให้ปิดประตูได้แนบสนิทขึ้น ช่องว่างประตูเล็กลง ช่องว่างปิดได้สนิทขึ้น

หากประตูมีบั้งใบ ต้องตรวจสอบว่าล็อกสามารถติดตั้งได้โดยไม่ติดขัด



ภายใน (Indoor)

สำหรับติดตั้งภายใน



ภายนอกที่มีกันสาด (Outdoor with Rain Protection)

ล็อกที่ใช้ภายนอกควรทนต่อสภาพอากาศและมีมาตรฐานกันน้ำ กันฝุ่น และทั้งนี้แนะนำให้ควรมีกันสาดหรือที่บังฝน



มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Rating)

ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำสำคัญมากสำหรับล็อกที่ติดตั้งภายนอก ยิ่ง IP ระดับสูงยิ่งป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี สำหรับการติดตั้งประตูภายนอก ควรมี IP Rating อย่างน้อย IP65 ขึ้นไป เพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

ทำความเข้าใจ IP Rating มาตรฐาน การป้องกันน้ำและฝุ่น

IP (Ingress Protection Ratings) คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการบอกถึงระดับมาตรฐานการป้องกันหลักๆ จะบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลังตัวอักษร IP เช่น IP XX

โดยตัวเลขหลักแรก หมายถึง ระดับการป้องกันของแข็ง

เช่น ฝุ่น ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 6

ส่วนหลักที่สองหมายถึง ระดับการป้องกันน้ำ ที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีระดับตั้งแต่ 0 ถึง 9

ป้องกันของแข็ง (กันฝุ่น)		
X	ไม่มีข้อมูลระบุ	
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป	
2	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 12 mm ขึ้นไป	
3	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 mm ขึ้นไป	
4	ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 1 mm ขึ้นไป	
5	ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง อาจมี ฝุ่นเล็กน้อยลอดเข้าไป โดยฝุ่น ที่เล็ดลอดเข้าไป ต้องไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของอุปกรณ์	
6	ป้องกันของแข็งฝุ่นละอองได้ โดยสมบูรณ์	

ป้องกันของเหลว (กันน้ำ)		
0	ไม่มีการป้องกันใดๆ	
1	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบในแนวดิ่ง	
2	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 15 องศา จากแนวดิ่ง	
3	ป้องกันหยดน้ำตกกระทบแนวเฉียง ไม่เกิน 60 องศา จากแนวดิ่ง	
4	ป้องกันน้ำจากการกระเด็น (Splashing Water) ได้ทุกทิศทาง	
5	ป้องกันน้ำจากการฉีด (Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
6	ป้องกันน้ำจากการฉีดด้วยความ แรง (Powerful Water Jets) ได้ทุกทิศทาง	
7	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสั้นๆ	
8	ป้องกันน้ำจากการแช่อุปกรณ์ใน น้ำลึกสูงสุด 1 m เป็นเวลานาน	
9	ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูง พิเศษที่ตัวอุปกรณ์	

IP





เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ระยะเวลาการรับประกันนาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือติดตั้งเครื่องเสร็จสิ้น
2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
3. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯ ยินดีจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้นด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม / ที่พ้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการชำรุดต่างๆ ถึงแม้ว่าการชำรุดนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อยกเว้นในการไม่รับประกันสินค้า

1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง พุกร่อนเนื่องจากสาเหตุมีการนำรถรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม หรือความประมาทอันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การใช้สินค้ากลางแจ้ง หรือ ติดตั้งสินค้าในพื้นที่เปียกชื้น หรือพื้นที่ที่สินค้ามีโอกาสโดนน้ำ พ่น หรือภัยธรรมชาติต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อมแซม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้าเอง หรือ ผ่านโดยตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปนับจากวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์
5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดย บริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือฟังก์ชันการใช้งาน

อัตราค่าพาหนะ

1. ภายในระยะประกัน กรณีลูกค้า กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะไม่เสียค่าอะไรและค่าบริการ
2. ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการ และค่าอะไร ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ คิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี
3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด (นอกเหนือจาก ข้อ 1) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกันเป็นกรณี

*การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด อัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและราคารวมไปถึงการยกเลิกจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์

LENOVO

LENOVO (เลอโนโว) คือผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ไม่หยุดพัฒนา มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานของทุกคนผ่านนวัตกรรมอัจฉริยะ ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง LENOVO ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีล้ำหน้า ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปประสิทธิภาพสูง โซลูชันสำหรับองค์กร ระบบคลาวด์ไปจนถึงอุปกรณ์ AI อัจฉริยะ ทำให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลก ทั้งในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และองค์กรขนาดใหญ่

ปัจจุบัน LENOVO ก้าวไกลไปอีกขั้น ด้วยการต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่โลกของ **สมาร์ทโฮม** ผ่านการพัฒนา **Digital Door Lock** ที่ผสานความปลอดภัยขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล

ดิจิทัลล็อกแต่ละรุ่น ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย คอนโด หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ด้วยวัสดุคุณภาพ การออกแบบที่ทันสมัย และระบบปลดล็อกที่หลากหลาย เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจาก **Lenovo Global Security Lab**

ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตที่แม่นยำ และการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน **Lenovo Digital Lock** จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม ให้คุณมั่นใจได้ว่า... **ทุกการเลือก คือความปลอดภัยที่แท้จริง ในสไตล์ที่คุณเลือกได้**



Lenovo
smart lock

LENOVO - E6 Pro

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- Master PIN รหัสหลัก
- One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
- Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขั้นแรก และสามารถหน่วงเวลาเพื่อเสริมล็อกขั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Triple Lock

ระบบล็อก 3 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการแจ้งเตือนประตู



VDO & Picture Record

ระบบบันทึกภาพ และวิดีโอ



Build-in Camera

มีกล้องในตัว สามารถมองเห็นบุคคลด้านนอกได้



Build-in Microphone

มีไมโครโฟนในตัว สามารถสื่อสารกับบุคคลด้านนอกได้



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Child & Pet Safety

ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู



Door Bell

มีกริ่งในตัว



Emergency Power Supply

กระตุ่นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



6 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 6 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Face Scan

ใบหน้าเพิ่มได้ 100 ใบหน้า



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 50 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก




User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ



Price / ราคา : 11,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : E6 Pro

ขนาดสินค้า (W x H x T)

- ด้านหน้า : 140 x 60 x 360 mm

- ด้านหลัง : 140 x 60 x 360 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy, ABS

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวล็อก : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูล็อก (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 35 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : Lithium Battery 42000mAh

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

LENOVO - E2

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Remote Access

ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล



Activity Logs

สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน



Real-Time in App Notification

แตรกรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time



PIN Code Setting

ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น

- a. Master PIN รหัสหลัก
- b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
- c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
- e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขั้นแรก และสามารถหน่วงเวลาเพื่อเสริมล็อกขั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Triple Lock

ระบบล็อก 3 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Child & Pet Safety

ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู



Door Bell

มีกริ่งในตัว



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank



5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code เพิ่มได้ 50 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก



User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ




Application

ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน



Price / ราคา : 9,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : E2

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 175 x 80 x 375 mm

- ด้านหลัง : 175 x 80 x 375 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Alumium Alloy, ABS

วัสดุลิ้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวลูกกุญแจ : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 35 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

Color / สี

Basalt Grey

Coffee Brown



LENOVO - E3 pro

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน

-  **Remote Access**
ปลดล็อกผ่านมือถือได้จากระยะไกล
-  **Activity Logs**
สามารถดูประวัติการใช้งาน รวมถึงประวัติการเข้าบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน
-  **Real-Time in App Notification**
แตรกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่อง พร้อมส่ง Notification เข้ามายังมือถือแบบ Real-Time
-  **PIN Code Setting**
ตั้งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น
 - a. Master PIN รหัสหลัก
 - b. One Time PIN รหัสใช้ครั้งเดียว
 - c. Duration PIN รหัสที่ใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
 - d. Permanent PIN รหัสใช้ถาวร
 - e. Recurring PIN รหัสใช้ตามช่วงเวลาในสัปดาห์นั้น
-  **Auto Lock**
ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขั้นแรก และสามารถหน่วงเปิดเพื่อเสิร์ชล็อกขั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
-  **Triple Lock**
ระบบล็อก 3 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
-  **Freeze Lock**
ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดกำหนด
-  **Tamper Alarm**
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู
-  **VDO & Picture Record**
ระบบบันทึกภาพ และวิดีโอ
-  **Build-in Microphone**
มีไมโครโฟนในตัว สามารถสื่อสารกับบุคคลด้านนอกได้
-  **Anti-peep Password**
สามารถกดรหัสล็อกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู
-  **Anti Panic System**
สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  **Child & Pet Safety**
ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู
-  **Emergency Power Supply**
กระตุ่นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank




5 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 5 แบบ

 Fingerprints ลายนิ้วมือเพิ่มได้ 100 ลายนิ้วมือ	 Physical Key ปลดล็อกด้วยกุญแจ
 Password รหัส PIN Code เพิ่มได้ 50 รหัส ตั้งรหัสได้ 6 หลัก	 User Card การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ
 Application ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	



Price / ราคา : 9,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : E3 pro

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 155 x 75 x 400 mm

- ด้านหลัง : 155 x 75 x 400 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy, ABS

วัสดุลิ้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวลูกกุญแจ : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 35 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

LENOVO - E5

ดิจิทัลล็อกสำหรับติดตั้งกับประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม
ประเภทบานสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
ความหนา 35 - 120 mm Backset 60 mm

Function / ฟังก์ชันการใช้งาน



Auto Lock

ระบบล็อกทำงานอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ล็อกขึ้นแรก และสามารถหมุนบิดเพื่อ
เสริมล็อกชั้นที่สอง เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด



Triple Lock

ระบบล็อก 3 ชั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



Freeze Lock

ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด



Tamper Alarm

สัญญาณเตือนเมื่อเกิดการขัดข้องประตู



Anti-peep Password

สามารถกดรหัสหลอกก่อนรหัสจริง ป้องกันการแอบดู



Anti Panic System

สามารถเปิดประตูออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน



Child & Pet Safety

ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู



Door Bell

มีริงในตู้



Emergency Power Supply

กระตุ้นพลังงานสำรองฉุกเฉินจาก Power Bank

4 Mode of Access / วิธีการเปิด-ปิด 4 แบบ



Fingerprints

ลายนิ้วมือเพิ่มได้
100 ลายนิ้วมือ



Physical Key

ปลดล็อกด้วยกุญแจ



Password

รหัส PIN Code
เพิ่มได้ 50 รหัส
ตั้งรหัสได้ 6 หลัก




User Card

การ์ดเพิ่มได้ 100 ใบ



Price / ราคา : 8,900.-



Specification / รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : E5

ขนาดสินค้า (W x D x H)

- ด้านหน้า : 155 x 75 x 365 mm

- ด้านหลัง : 155 x 75 x 365 mm

วัสดุตัวเครื่อง : Aluminium Alloy, ABS

วัสดุเส้นล็อก : Stainless SUS304

วัสดุตัวกุญแจ : Stainless SUS304

ระยะเจาะรูลูกบิด (Backset) : 60 mm

ความหนาประตู : 35 - 120 mm

ความกว้างกรอบประตู : >100 mm

วัสดุประตู : ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสเตนเลส และประตูอะลูมิเนียม

ประเภทประตู : บานสวิง

แหล่งพลังงาน : AAA Alkaline จำนวน 4 ก้อน

อายุการใช้งาน : 6 เดือน

การรับประกัน : 2 ปี

Comparison Chart LENOVO



E6 pro



E2



E3 pro



E5

MODE OF ACCESS

Password / รหัส PIN Code	/	/	/	/
Application / ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน	/	/	/	/
Fingerprints / สแกนลายนิ้วมือ	/	/	/	/
Face Scan / สแกนใบหน้า	/	-	-	-
Palm Vein Scan / สแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ	-	-	-	-
User Card / ปลดล็อกด้วยการ์ด	/	/	/	/
Physical Key / ปลดล็อกด้วยกุญแจ	/	/	/	/

SPECIFICATION

Dimension ขนาดสินค้า (กว้างxหนาxสูง)	ด้านหน้า : 140 x 60 x 360 mm ด้านหลัง : 140 x 60 x 360 mm	ด้านหน้า : 175 x 80 x 375 mm ด้านหลัง : 175 x 80 x 375 mm	ด้านหน้า : 155 x 75 x 400 mm ด้านหลัง : 155 x 75 x 400 mm	ด้านหน้า : 155 x 75 x 365 mm ด้านหลัง : 155 x 75 x 365 mm
Body Material วัสดุตัวเครื่อง	Aluminum Alloy, ABS	Aluminum Alloy, ABS	Aluminum Alloy, ABS	Aluminum Alloy, ABS
Latch Material วัสดุลิ้นล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Lock Case Material วัสดุตัวล็อก	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304	Stainless SUS304
Backset ระยะจากลูกบิด	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Door Thickness ความหนาประตู (mm)	35-120 mm	35-120 mm	35-120 mm	35-120 mm
Door Frame ความกว้างกรอบประตู (mm)	>110 mm	>110 mm	>100 mm	>100 mm
Applicative Door Material ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำประตู	ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม	ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูสแตนเลส, ประตูอะลูมิเนียม
Applicative Door Type ประเภทประตู	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง	บานสวิง
Power Supply แหล่งพลังงาน	Lithium Battery 4200 mAh	AAA Alkaline battery 4 ก้อน	AAA Alkaline battery 4 ก้อน	AAA Alkaline battery 4 ก้อน
Emergency Power Supply พลังงานสำรองฉุกเฉิน	Power Bank	Power Bank	Power Bank	Power Bank
Battery Life อายุการใช้งาน	6 เดือน	6 เดือน	6 เดือน	6 เดือน
Water & Dust Resistant การป้องกันน้ำละฝุ่น	-	-	-	-

FEATURES

Without Internet or Wi-Fi Connection ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi	-	-	-	-
Lock System ระบบล็อก	Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock	Auto Lock
Latch Mechanism ระบบลิ้นล็อก	Triple Lock	Triple Lock	Triple Lock	Triple Lock
Touchless Auto Unlock ปลดล็อกอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับตำแหน่ง	-	-	-	-
Security Lockout / Freeze Lock ระบบหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อปลดล็อกผิดพลาดเกินกำหนด	/	/	-	/
Tamper Alarm แจ้งเตือนเมื่อเกิดการขัดขวางประตู	/	/	/	/
Obstruction Alarm แจ้งเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	-	-	-	-
Password Protection ระบบป้องกันการขโมยรหัส	/	/	/	/
Fire Detection Alarm แจ้งเตือนพร้อมปลดล็อกกรณีอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 70°C	-	-	-	-
Anti Panic System เปิดประตูออกได้รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน	/	/	/	/
Child & Pet Safety ระบบป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงเปิดประตู	/	/	/	/
Privacy Mode ระบบป้องกันการรับชมจากบุคคลภายนอก	-	-	-	-
Low Battery Alert แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน	/	/	/	-
Activity Records ดูประวัติการเข้าออกและการใช้งาน	/	/	/	-
Airbnb Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Airbnb	-	-	-	-
Warranty การรับประกัน	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years

www.kudos.co.th | kudosthailand



ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
Customer Service Contact

Tel : (02) 224-0111, 097-296-4467, 081-699-5335 (นอกเวลาทำการ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ / 08:30 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

C.I.T. CORPORATION LIMITED
1/5-6 Soi Nakkharat, Bamrung Mueang Road, Khlong Maha Nak, Poom Prap Sattru Phai,
Bangkok 10100, Thailand
Tel : (02) 224-0111



@kudoservice



@kudosthailand